

REAL TOUGH REAL STYLE

ภายนอกแกร่ง เร้าใจทุกองศา

ภายใน หรูหราทุกรายละเอียด



รุ่นเกาซ์ 2.80 หรือรุ่น 2.80 4x4



รุ่นเกาซ์ 2.80 หรือรุ่น 2.80 4x4



ไฟหน้า LED โคมกระจกใส
พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำ
และไฟ Daytime Running Lights
ความโดดเด่น ดูเด่น มาพร้อมคุณภาพ
การส่องสว่างที่เหนือชั้น พร้อมกันด้วย
ทั้งในกลางวันและกลางคืน

ไฟท้าย
(Rear Combination Lamp)

ออกแบบพิเศษให้แสงสว่างเด่นชัดในเวลากลางคืน
พร้อมกันด้วยตัวกรองแสง (Aero Stabilizing Fin)
เพื่อเสริมสภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น



กระจกมองข้างโครเมียม
พร้อมสีกันแดดไฟฟอส

โดดเด่นด้วยวัสดุผิวโครเมียมขนาดใหญ่
ให้มุมมองที่กว้างขึ้น เพิ่มความโดดเด่น
ภายนอก พร้อมกันด้วยตัวกรองแสง (Aero Stabilizing Fin)
เพื่อเสริมสภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น



บันไดข้าง

เพิ่มความสะดวกสบาย
ในการขึ้น-ลงรถ



ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว

หรูหรา ดึงดูดสายตา พร้อมยาง
แบบ All Terrain สอดคล้องกับ
การขับขี่ สุดได้ทุกสภาพถนน



พวงมาลัยปรับระดับ
4 ทิศทาง

สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ซ้าย-ขวา รองรับทุกสรีระ
ของผู้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมออกแบบพิเศษให้
เพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่ รองรับการใช้งาน
พวงมาลัยทุกการขับขี่



เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
Super Intelligent ECT

ให้แรงบิดสูงในอัตราต่ำ ช่วยเพิ่มสมรรถนะ
การขับขี่บนถนน และประหยัดน้ำมัน
ได้อย่างยอดเยี่ยม



เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
IMT 6 สปีด

ให้ทุกการขับขี่ ง่ายดาย ราบรื่น
ทุกจังหวะความเร็ว ไม่มีการ
กระตุกเหมือนเกียร์



กล่องเก็บของพร้อมระบบ
รักษาความเย็น (Cool Box)

ขนาดใหญ่ ใช้งานได้ยาวนาน
เย็นเร็ว รักษาอุณหภูมิ
ได้อย่างยอดเยี่ยม



ระบบเครื่องเสียงพร้อมเบสิกเตอร์ แบบทวินแอดิมิตัล ขนาด 7 นิ้ว
รองรับระบบนำทาง T-Connect และการเชื่อมต่อ USB / AUX / Bluetooth
พร้อมลำโพง 6 ตัว

REAL TOUGH REAL POWER

เครื่องยนต์ GD Efficient Boost



ขีดสุดเทคโนโลยีของขนาด ภายใต้แนวคิด **"Efficient Boost"** เพื่อประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ลดการสูญเสียความร้อนและแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ พลิกโฉมยานยนต์ระดับโลก ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล เจเนอเรชันใหม่ล่าสุดจากโตโยต้า กลายทุกคันจากรถด้วยพลังงานเชื้อเพลิงดีเซลเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซลในรุ่นกว้าง (**Flat Torque**) ครบถ้วนทุกการใช้งานทั้งในช่วงออกตัวหรือเมื่อเร่งของ แต่ยังคงประหยัดน้ำมันดีเซล เครื่องยนต์ทำงานเรียบ สะท้อนสะท้อนน้อยกว่าพร้อมพื้นผิวทุกจุดบรรจบ รองรับการใช้งานทุกสภาวะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร
- พาวเวอร์เบสต์ ประหยัดน้ำมันดีเซล
- เสียจนวนต่ำ คุ้มสุดรถยนต์
- ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน Euro 4



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร
(เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)
กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,000 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร
(เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)
กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ/นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร
(เกียร์ธรรมดา 5 สปีด)
กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,000 รอบ/นาที



เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร Dual VVT-i*
(เกียร์ธรรมดา 5 สปีด)
กำลังสูงสุด 122 กิโลวัตต์ (166 แรงม้า) ที่ 5,200 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 245 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที

*แรงดันน้ำมัน 2.0

แรงสุดขั้ว กับขีดสุดชุมพลังอัจฉริยะ

VN Turbo

ระบบเทอร์โบประพินใหม่ ออกแบบให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดระบบเทอร์โบอัตโนมัติด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่แม่นยำสูง แรงบิดเมื่อถูกเร่งความเร็ว



ระบบฉีดน้ำมันอัจฉริยะ

พร้อมเป็นแรงดันสูง 220 MPa ฉีดน้ำมันเป็นละอองพวย เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบทั่วๆไป พร้อมการฉีดขึ้น เครื่องยนต์เดินเรียบ ลดเสียงและการสั่นสะเทือน ลดการสึกหรบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Roller Rocker Arm with Valve Lash Adjuster

ออกแบบพิเศษเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างลูกเบี้ยวและกระสวยวาล์ว พร้อมระบบปรับตั้งวาล์วอัตโนมัติ เพื่อช่วยลดช่องว่างของการสั่นสะเทือน ทำให้ไม่มีการรั่วไหลของน้ำมัน เครื่องยนต์เดินเรียบ ประหยัดน้ำมันและประหยัดค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ ลดมลพิษได้เป็นประสิทธิภาพตามมาตรฐาน Euro 4

REAL TOUGH REAL STABILITY

หนึบหนือชั้น สิ่งใดทุกสถานการณ์



ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control Suspension)

ระบบควบคุมช่วงล่างแบบพลวัต

อีกขั้นของความล้ำหน้า ออกแบบใหม่ทุกชิ้น ขีดสุดความแกร่ง พร้อมตอบสนองโต้แย้งกับการกระด้างและความนุ่มนวล

ระบบกันสะเทือนใหม่ (New Suspension System)

สู่การควบคุมหนึบหนือ เสถียรภาพหนึบหนือ เป็นที่ในทุกสถานการณ์



ใช้คัพขนาดใหม่ขึ้น 8%*

เพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อต้องวิ่งบนเส้นทาง Off Road



แหนบยาวขึ้น 100 มม.*

ระยะห่างของแหนบเพิ่มขึ้น 50 มม.*

ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความนุ่มนวลลดรอยคันฉีกให้เสถียรภาพการทรงตัวที่มั่นคงทางตรงเสถียรมาก



โครงสร้างแชสซีส์ใหม่ ใหญ่ขึ้น 20 มม.* (Frame with Integrated Rigidity Mechanism)

ออกแบบพิเศษ เพื่อสมรรถนะการทรงตัวที่มั่นคงในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง ลดแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความนุ่มนวล

- ขีดสุดของความแข็งแกร่ง ขึ้นมาจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel)
- พื้นที่ผิวของแชสซีส์ รองรับน้ำหนักบรรทุกได้เป็นประสิทธิภาพ
- เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการออกแบบให้จุดรับแรงกระทำจากการชน พร้อมระบบการดูดซับพลังงานการชน

ระบบควบคุมเสถียรภาพของห้องโดยสาร (Body Control with Torque Demand)**

ระบบการควบคุมแรงบิด ช่วยลดการกระเพื่อมของห้องโดยสารอันเนื่องมาจากการส่ายพาด ให้การขับขี่ราบเรียบ สะดวกยิ่งขึ้น

ยาง All Terrain ขนาด 17 นิ้ว

เกาะถนนดีเยี่ยม ให้ความรู้สึกนุ่มนวลในทุกสภาพถนน

ใบพัดพัดลมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจากเครื่องยนต์

หนึบหนือชั้นแห่งการควบคุม

สวิตช์ปรับรูปแบบการควบคุม (Drive Mode Switch)

เลือกรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)

และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)

สวิตช์ปรับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า***

Shift-On-The-Fly (4WD Switch)

ช่วยให้ปรับระบบขับเคลื่อนการขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้อย่างสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้น

ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)***

ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า มีใจได้รั้งกะมีแรงดลจากที่เกาะสม สามารถลุยผ่านเส้นทางขรุขระได้อย่างง่ายดาย

***ดูรายละเอียดเพิ่มเติม



แกร่งจริง
หนึบจริง

REAL TOUGH REAL COMFORT

สะดวกสบายเหนือระดับ รองรับทุกการใช้งาน



จุของได้มากถึง 2.5 ตัน พร้อมเบาะนั่งพับราบ 2 ด้าน



จอแสดงผลข้อมูลขับขี่ MID 4.2 นิ้ว
แสดงข้อมูลการขับขี่ได้ครบถ้วน ด้วยระบบสัมผัสแบบ



เบาะป้องกันมือ
ระดับสูง-ต่ำ
รองรับการขับขี่บนพื้นผิว
ที่ขรุขระได้อย่างมั่นใจ



กล่องเก็บแว่นตา
พร้อมไฟส่องสว่าง
เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ระบบควบคุมความปลอดภัย
การเดินเท้าในสภาพน้ำท่วม



กุญแจรีโมท
สะดวกด้วยระบบพรี-ล็อก (Jack Knife Key) คือการกดปุ่มล็อกได้จากระยะไกลเพื่อระบบเตือนการโจรสลัด Immobiliser



มือจับเบาะรถ
ด้านนอก/ด้านใน
สะดวกในการใช้งาน

REAL TOUGH REAL SAFETY


มั่นใจทุกการขับขี่ กับระบบความปลอดภัยสมบูรณ์แบบ

อีกขั้นของระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก เพียงพร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)
เมื่อต้องเบรกอย่างกะทันหัน ระบบจะช่วยป้องกันการล็อกของล้อ ทำให้สามารถควบคุมรถได้



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
ปลอดภัยทุกการขับขี่ โดยระบบจะกระจายแรงเบรกให้เหมาะสมกับน้ำหนักบรรทุก หรือการเบรกต่าง ๆ เพื่อการควบคุมที่แม่นยำ




กล้องมองหลัง
ระบบแสดงภาพบริเวณรอบด้านบนจอ LCD มีจอภาพขนาดเล็ก ช่วยให้การขับขี่ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
เป็นอีกขั้นในการปกป้องผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง จะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร



โครงสร้างตัวถังบ่มักย GOA
โครงสร้างตัวถังได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ ให้แข็งแรงยิ่งขึ้นโดยการใส่เหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Strength Steel) เพื่อประสิทธิภาพการดูดซับแรงกระแทกจากการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ฮิลักซ์ 2.4G 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู

ฮิลักซ์ 2.4G 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู

GENUINE Accessories



กระจกมองข้างเสริมด้านข้าง
Fender Mirror



ช่องบังแดดข้าง
Side Visor



สติกเกอร์
Stylish Bar



ที่ครอบที่จับประตู
Door Handle Cover



ไฟหมอกแอลอีดี
LED Fog Lamp



เครื่องเล่นวีซีดี/ดีวีดีในรถยนต์ พร้อมระบบนำทาง
DVD Infotainment AVN 7"



เบาะรองหลังรถ
Air Lumbar To Go



ชุดสัญญาณแตร
Premium Horn



อุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่
Spare Wheel Lock (Plug)

TRD Accessories



บังโคลน TRD
TRD Mud Guard



พรมปูพื้นรถยนต์ TRD
TRD Floor Mat



หัวเกียร์อัตโนมัติ TRD
TRD Shift Knob AT

LINE UP

ฮิลักซ์ 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู



2.4G



2.4E



2.7J PLUS



2.4J PLUS



2.4J

ฮิลักซ์ 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู



2.8G



2.4G AT



2.4G



2.4E PLUS AT



2.4E PLUS



2.7E



2.4E AT



2.4E



2.4J PLUS

ฮิลักซ์ 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู



2.8G



2.4E PLUS

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GRAY MICA METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA



WHITE PEARL CRYSTAL

เฉพาะรุ่น 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู



HEROULA BLUE

เฉพาะรุ่น 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู 2 ประตู

				แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ					พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง									แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ					
				2.4J	2.4J Plus	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E Plus	2.8G				
ขนาด																							
ผลิตภัณฑ์		ยาว	มม.	5,290							5,330						5,330						
		กว้าง	มม.	1,800							1,855						1,855						
		สูง	มม.	1,695							1,810						1,810						
ความยาวช่วงล้อ		มม.		3,085							3,085						3,085						
ความกว้างช่วงล้อ หน้า / หลัง		มม.		1,510 / 1,510							1,535 / 1,550						1,535 / 1,550						
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)		มม.		155							165						216						
กระบอกยื่น		ยาว x กว้าง x สูง	มม.	1,840 x 1,540 x 480							1,840 x 1,540 x 480						1,840 x 1,540 x 480						
เครื่องยนต์																							
รุ่น				2GD-FTV		2TR-FE		2GD-FTV				2GD-FTV (High)		2TR-FE		2GD-FTV (High)		1GD-FTV (High)		2GD-FTV (High)		1GD-FTV (High)	
แบบ				4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC และ Intercooler		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แกวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler			
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี		2,393		2,694		2,393		2,694		2,393		2,755		2,393		2,755		2,393		2,755	
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.		92.0 x 90.0		95.0 x 95.0		92.0 x 90.0		92.0 x 90.0		92.0 x 90.0		92.0 x 103.6		92.0 x 90.0		92.0 x 103.6		92.0 x 90.0		92.0 x 103.6	
อัตราส่วนเกว้างอัด				15.6 : 1		10.2 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1	
กำลังสูงสุด		กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400		122 (166) / 5,200		110 (150) / 3,400		110 (150) / 3,400		122 (166) / 5,200		110 (150) / 3,400		130 (177) / 3,400		110 (150) / 3,400		130 (177) / 3,400		110 (150) / 3,400	
แรงบิดสูงสุด		นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		343 / 1,400 - 2,800		245 / 4,000		343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000		245 / 4,000		400 / 1,600 - 2,000		420 / 1,400-2,600		400 / 1,600-2,000		420 / 1,400-2,600		400 / 1,600-2,000	
ระบบจ่ายน้ำมัน				หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI		หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI		หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล		หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล		หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล		หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล		หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล		หัวฉีดไดร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล	
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร		80		80		80		80		80		80		80		80		80		80	
น้ำมันเชื้อเพลิง				ดีเซล		เบนซิน		ดีเซล		ดีเซล		เบนซิน		ดีเซล		ดีเซล		ดีเซล		ดีเซล		ดีเซล	
แอสซีสต์																							
ระบบขับเคลื่อน				ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพลาท้าย				
ระบบเกียร์				รวมค่า 5 จังหวะ					รวมค่า 5 จังหวะ					รวมค่า 5 จังหวะ					รวมค่า 6 จังหวะ				
อัตราทดเกียร์		เกียร์ 1		4.313					4.313					4.784					4.784				
		เกียร์ 2		2.330					2.330					2.423					2.423				
		เกียร์ 3		1.436					1.443					1.443					1.443				
		เกียร์ 4		1.000					1.000					1.000					1.000				
		เกียร์ 5		0.838					0.777					0.826					0.826				
		เกียร์ 6							0.643					0.643					0.643				
		เกียร์รอบหลัง		4.220					4.066					4.066					4.066				
อัตราทดเพลาท้าย ต่อ 1		3.583		4.100					3.583					4.100					3.583				

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ					พรีรีนเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง								แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		
	2.4J	2.4J Plus	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E Plus	2.8G
แซชชีส์																
ระบบกันสะเทือน หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง														แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
หลัง		แท่นเขื่อน														แท่นเขื่อน
ระบบเบรก หน้า		ดิสก์เบรกแบบลิ้นรีบริบรายความร่อน														ดิสก์เบรกแบบลิ้นรีบริบรายความร่อน
หลัง		ดรัมเบรก														ดรัมเบรก
ระบบขับเคลื่อน		แร็คแอนดรีฟเฟ้น พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง														แร็คแอนดรีฟเฟ้น พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.		5.9												6.4
ยาง		205/70 R15C		215/65 R16C												265/65 R17 All Terrain
ล้อ		กระดะเหล็ก 15 นิ้ว หรือหม้อหอบล้อ		กระดะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมหม้อหอบล้อ		อัลลอย 16 นิ้ว		อัลลอย 17 นิ้ว								อัลลอย 17 นิ้ว
ขางะไฟ		205/70 R15C ล้อกระดะเหล็ก		215/65 R16C ล้อกระดะเหล็ก												265/65 R17 All Terrain ล้อกระดะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน																
ภายนอก																
กระดะหน้า		สีดำ		โครเมียม												โครเมียม
กันชนหน้า		สีดำ		สีเดียวกับตัวรถ												สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง														โครเมียม	โครเมียม	
บันไดข้าง																สีดำ
ไฟหน้า		ฮาไลเจน มัลติรีเล็กเตอร														LED โปรเจคเตอร
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ														หรือระบบ Follow-me-home	หรือระบบ Follow-me-home	
ระบบรีบไฟหน้าสูง-ต่ำ														แบบอัตโนมัติ	แบบอัตโนมัติ	
กระดะบังลมหน้า		แบบอัตโนมัติหรือแบบกรองแสง														แบบอัตโนมัติหรือแบบกรองแสง
กระดะหม้อข้าง		สีดำ		โครเมียม รีบริบและพับกับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว												โครเมียม รีบริบและพับกับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		สีดำ		โครเมียม												โครเมียม
ขางันไคเลน		หน้าและหลัง														เฉพาะด้านหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบรีบได้ 3 จังหวะ				แบบรีบตั้งเวลา										แบบรีบตั้งเวลา
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก																
สีภายใน		สีดำ														สีดำ
เบาะนั่ง		สีดำ														สีน้ำตาล
วัสดุพื้น		ผ้าคลุมทพุง														ผ้าคลุมทพุง
เบาะนั่งด้านหน้า ปรับเลื่อน - เอน																
ปรับระดับสูง-ต่ำเฉพาะเบาะผู้ขับ																

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ					พรีรีนเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง								แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ			
		2.4J	2.4J Plus	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E Plus	2.8G	
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก																		
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก			สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน		สีดำเมทัลลิก		สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน						สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน			
	ช่องปรับอากาศ	สีดำ			สีเงิน และโครเมียม		สีดำ		สีเงิน และโครเมียม						สีเงิน และโครเมียม			
	แผงเข้าประตู	สีดำ	สีดำ บุน้ำ		สีดำ บุน้ำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน		สีดำ บุน้ำ		สีดำ บุน้ำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน						สีดำ บุน้ำ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน			
	แผงควบคุมข้างประตู	สีดำ			สีดำเมทัลลิก		สีดำ		สีดำ				สีดำเมทัลลิก		สีดำ			
	มือเปิดประตูด้านใน	สีดำ			โครเมียม		สีดำ		โครเมียม						โครเมียม			
ที่นั่งคนขับ	วัสดุพรม	PVC			ผ้าและ PVC		PVC		ผ้าและ PVC				PVC		PVC ผ้าและ PVC			
	ด้านผู้ขับขี่	มีที่เก็บนามบัตร					มีที่เก็บนามบัตร					มีที่เก็บนามบัตร					มีที่เก็บนามบัตร	
	ด้านหลังโดยสาร		มีกระถาง และหมอนัด				มีกระถาง และหมอนัด					มีกระถาง และหมอนัด					มีกระถาง และหมอนัด	
มือจับ	1 ตำแหน่ง						3 ตำแหน่ง						3 ตำแหน่ง					
พวงมาลัย	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน			หุ้มหนัง / แถบสีเงิน		ยูรีเทน		หุ้มหนัง / แถบสีเงิน						หุ้มหนัง / แถบสีเงิน			
	การปรับระดับ	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)					ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)					ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)						
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง วิทยุ และ MID																	
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน			หุ้มหนัง / โครเมียม		ยูรีเทน		หุ้มหนัง / โครเมียม						หุ้มหนัง / โครเมียม			
ฐานเกียร์	การตกแต่ง				แถบสีเงิน				แถบสีเงิน						แถบสีเงิน			
เบรกมือ		สีดำ			สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม		สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม						สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม			
มาโครวีเอียงแสง Optitron																		
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)						จอสี แบบ TFT					จอสี แบบ TFT					จอสี แบบ TFT		
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล					พร้อมไฟส่วนบุคคล					พร้อมไฟส่วนบุคคล					พร้อมไฟส่วนบุคคล		
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ																		
กระจกมองหลัง	แบบปรับลดแสงสะท้อน						แบบปรับลดแสงสะท้อน						แบบปรับลดแสงสะท้อน					
กระจาไฟฟ้าแบบร้อน-ลัดไม่ลติ พร้อมระบบป้องกันความร้อน				เฉพาะด้านผู้ขับ		เฉพาะด้านผู้ขับ						เฉพาะด้านผู้ขับ						
กุญแจโมโต				Jack Knife Key		Jack Knife Key						Jack Knife Key						
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock				พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ		พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ						พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ						
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)															พร้อม IMT			
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 ฟูแบบ	ธรรมชาติ			อัตโนมัติ		ธรรมชาติ			อัตโนมัติ			ธรรมชาติ			ธรรมชาติ			
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบน				แบบ Cool Box					แบบ Cool Box						แบบ Cool Box		
	ช่องเก็บของด้านล่าง	พร้อมกุญแจล็อก			แบบหนัง พร้อมกุญแจล็อก		พร้อมกุญแจล็อก			แบบหนัง พร้อมกุญแจล็อก			พร้อมกุญแจล็อก		พร้อมกุญแจล็อก			
	กล่องเก็บของ		มีฝาปิด		มีฝาปิด หุ้มผ้า		มีฝาปิด		มีฝาปิด หุ้มผ้า			มีฝาปิด หุ้มผ้า			มีฝาปิด หุ้มผ้า			
	ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า	พร้อมที่วางขวดน้ำ					พร้อมที่วางขวดน้ำ					พร้อมที่วางขวดน้ำ					พร้อมที่วางขวดน้ำ	
	ที่เก็บแว่นตา																	
	ที่วางแก้ว																	
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะหน้า																	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	1 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง				2 ตำแหน่ง						2 ตำแหน่ง					

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ					พรีวีนเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง									แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
	2.4J	2.4J Plus	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E Plus	2.8G
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ																
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น	CD					CD				DVD จอสัมผัส พร้อมรองรับ T-Connect					DVD จอสัมผัส พร้อมรองรับ T-Connect	
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth	รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง					รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง									รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	
ระบบโทรออกด้วยเสียง																
ระบบนำทาง																
ลำโพง	2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง				6 ตำแหน่ง					4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบคัน					แบบคัน									แบบคัน	
ระบบเตือนการโจรกรรม																
ระบบเตือนการโจรกรรมและ Immobiliser																
ความปลอดภัย																
ไฟส่องสว่างกลางกลางวัน (Daytime Running Lights)										แบบ LED					แบบ LED	
ไฟตัดหมอกหน้า																
ไฟเบรกทรงตัว 3 แบบ LED																
ไม่มีกระจกหลัง																
กล้องมองหลัง																
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด	พร้อมระบบล็อกกลับ และพ่นแรงดึงอัตโนมัติ					พร้อมระบบล็อกกลับ และพ่นแรงดึงอัตโนมัติ									พร้อมระบบล็อกกลับ และพ่นแรงดึงอัตโนมัติ	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD																
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA																
ความปลอดภัยด้านข้าง																
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS	ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ					ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ									ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ	

	มี	ไม่มี
--	----	-------