TOYOTA
อันดับหนึ่งแห่งความสุข

ALL NEW REVO

ปฏิวัติทุกมิติ แห่งกระบะอนาคต

SMART CAB

TOYOTA

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
www.toyota.co.th
C1010ZT-1505D
(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558)

ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ

REVO

THE REVOLUTION OF DRIVE

อะไร...คือสิ่งที่เคยเป็นข้อจำกัด อะไร...คือสิ่งที่เคยเป็นไปไม่ได้
อะไร...คือสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน อะไร...คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับวันนี้ และในอนาคต

ทุกคำถาม นำมาสู่การปฏิวัติยนตรกรรมครั้งยิ่งใหญ่ ที่โตโยต้ามุ่งมั่นพัฒนาสร้างสรรค์ เพื่อนำพาวิถีชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ด้วยการผลิกโฉมใหม่ ผสานที่สุดของเทคโนโลยีการขับขี่ และฟังก์ชั่นครบครัน ซึ่งคิดค้นจากการศึกษาความต้องการอย่างแท้จริง สู่รถกระบะที่กำเนิดขึ้นมาเพื่อปฏิวัติโลกยนตรกรรม ทั้งในวันนี้ และอนาคต

R

ROBUST

นิยามใหม่ แห่งความแกร่ง

E

ELEGANT

ความงามสง่า แห่งยนตรกรรมอนาคต

V

VISIONARY

วิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้า สู่เทคโนโลยีอัจฉริยะ

O

OPTIMUM

ที่สุดแห่งประสบการณ์ขับขี่ ท้าทายไร้ขีดจำกัด

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

REVOLUTION OF POWER

“ปฏิวัติความแรง กว่าที่เคยแรง”

เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร (เกียร์ธรรมดา iMT 6 สปีด)

GD EFFICIENT BOOST

เครื่องยนต์ GD Efficient Boost

ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “Efficient Boost” เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ลดการสูญเสียความร้อนและแรงเสียดทานของเครื่องยนต์ พลิกโฉมยานยนต์ระดับโลก ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล เจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้า ทลายทุกข้อจำกัด ด้วยพลังขับเคลื่อนที่แรงขึ้นอีกขั้น ให้แรงบิดสูงสุดในรอบกว้าง (Flat Torque) ครอบคลุมทุกการใช้งานทั้งในช่วงออกตัวหรือเมื่อเร่งแซง แต่ยังประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม เครื่องยนต์ทำงานเงียบ และสั่นสะเทือนน้อยกว่าพร้อมฟันฟ่าทุกอุปสรรค รองรับการใช้งานทุกรูปแบบได้อย่างเต็มสมรรถนะ

- แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร
- เผาไหม้หมดจด ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
- เสียงรบกวนต่ำ เงียบสุขรถยนต์นั่ง
- ไอเสียต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน Euro 4

VN TURBO

VN Turbo

แรงสุดพลัง แต่ประหยัดสุดขีด เหนือชั้นด้วยระบบเทอร์โบแปรผันใหม่ ออกแบบให้มีขนาดเล็กลงแต่ประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมระบบควบคุมการเปิด-ปิดครีบปรับแรงดันอากาศด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเที่ยงตรง และแม่นยำสูง แรงต่อเนื่องทุกรอบความเร็ว ช่วยให้เครื่องยนต์ปลดปล่อยพลังงานออกมาได้เต็มกำลัง

ระบบฉีดน้ำมันอัจฉริยะ

พร้อมปั๊มแรงดันสูง 220 MPa ฉีดน้ำมันเป็นละอองฟอย เพื่อการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบหมดจดยิ่งกว่า เพิ่มระดับความประหยัดให้มากยิ่งขึ้น เครื่องยนต์เดินเงียบ ลดเสียงและการสั่นสะเทือนได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Roller Rocker Arm with Valve Lash Adjuster

ออกแบบพิเศษเพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างลูกเบี้ยวและกระเดื่องวาล์วในจังหวะของการเปิด-ปิดวาล์ว พร้อมระบบปรับตั้งวาล์วอัตโนมัติเพื่อทำจัดช่องว่างของการสึกหรอที่เกิดขึ้น ทำให้ไม่มีการรั่วไหลของไอน้ำมันแม้ใช้งานอย่างยาวนาน ผลลัพธ์คือเครื่องยนต์เดินเงียบ อีกทั้งยังประหยัดน้ำมัน และประหยัดค่าบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบนำไอเสียหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ขณะทำงาน ลดมลพิษได้เต็มประสิทธิภาพตามมาตรฐาน Euro 4

เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร (เกียร์ธรรมดา iMT 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,600 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ/นาที

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 5 สปีด)

กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ/นาที

เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร Dual VVT-i* (เกียร์ธรรมดา 5 สปีด)



กำลังสูงสุด 122 กิโลวัตต์ (166 แรงม้า) ที่ 5,200 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 245 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที
*รองรับน้ำมัน E20

REVOLUTION OF CONTROL

iMT
INTELLIGENT MANUAL TRANSMISSION

เกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ iMT 6 สปีด

ครั้งแรกในโลกกับระบบเกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ iMT 6 สปีด ในรถกระบะ ให้ทุกการขับขี่ง่ายดาย ราบรื่นทุกจังหวะความเร็ว

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

ขีดสุดแห่งเทคโนโลยี ให้แรงบิดสูงในรอบต่ำ ต่อเนื่องทุกการขับขี่ ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับเคลื่อนได้อย่างเหนือชั้น และประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม

สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่ (Drive Mode Switch)

สามารถเลือกรูปแบบสมรรถนะการขับขี่ได้ตามต้องการทั้งแบบประหยัด (ECO Mode) และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode) ตอบสนองทุกสภาพการขับขี่

สวิตช์ปรับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า* Shift-On-The-Fly (4WD Switch)

ช่วยให้ปรับระบบเข้าสู่รูปแบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้อย่างสะดวกและง่ายดายยิ่งขึ้น

ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)*

ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า เทคโนโลยีสำหรับการฝ่าฟันอุปสรรค มั่นใจได้ว่ารถจะมีแรงฉุดลากที่เหมาะสม สามารถตะลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย

*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ

“ปฏิวัติมิติใหม่ แห่งการควบคุม”

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

REVOLUTION OF STABILITY

“ปฏิวัติความเหนือชั้น ทุกการทรงตัว”

ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control Suspension)

ปฏิวัติใหม่กับระบบควบคุมช่วงล่างแบบพลวัต

อีกขั้นของความล้ำหน้า ออกแบบใหม่ทุกชิ้น ผ่านการทดสอบอย่างทรหดในทุกสภาพถนน ผลลัพธ์คือขีดสุดความแกร่ง พร้อมให้การตอบสนองดีเยี่ยมทั้งการทรงตัวและความนุ่มนวล

ระบบกันสะเทือนใหม่ (New Suspension System)

ให้สมรรถนะสูงสุด สู่การควบคุมเหนือชั้น พร้อมเสถียรภาพมั่นคง มั่นใจในทุกสถานการณ์



แหนบถูกออกแบบให้ยาวขึ้น

สามารถดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งกว่า ให้ความนุ่มนวลตลอดจรถยนต์นั่ง และระยะห่างของแหนบซ้าย-ขวา ถูกขยายให้กว้างกว่าเดิม เพิ่มเสถียรภาพการทรงตัวทั้งแนวเส้นตรงและขณะเข้าโค้ง ทำให้รถทรงตัวนิ่งในทุกสภาวะ

โช้คอัพถูกออกแบบให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

เพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อต้องวิ่งบนเส้นทาง Off Road

โครงสร้างแชสซีส์ใหม่ FIRM (Frame with Integrated Rigidity Mechanism)

ออกแบบพิเศษให้แข็งแกร่ง ทนทานยิ่งขึ้น เพิ่มสมรรถนะการทรงตัวที่มั่นคงในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง ลดแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความนุ่มนวล พร้อมทั้งช่วยดูดซับแรงกระแทกจากการชน เต็มประสิทธิภาพในการควบคุมการขับขี่อย่างเหนือชั้น

- ขีดสุดของความแข็งแกร่งทนทาน ด้วยกระบวนการขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Strength Steel)
- เพิ่มขนาดพื้นที่ตัดขวางของแชสซีส์ให้ใหญ่ขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพ
- เหนือชั้นความปลอดภัย ด้วยโครงสร้างแชสซีส์ที่ถูกออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกจากการชน

ระบบควบคุมเสถียรภาพของห้องโดยสาร (Body Control with Torque Demand)*

ระบบจะทำการควบคุมแรงบิด ช่วยสลดการกระพือของห้องโดยสารอันเนื่องมาจากสภาพถนน ให้การขับขี่ราบเรียบ และนุ่มนวลยิ่งขึ้น

*เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล

ยาง All Terrain ขนาด 17 นิ้ว

มั่นใจอีกขั้น ด้วยยาง All Terrain คุณภาพสูง เกาะถนนดีเยี่ยม ให้ความรู้สึกนุ่มนวลในทุกสภาพถนน

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

SMART CAB 4x4

“ปฏิวัติชีวิตให้ไร้ขีดจำกัด
กับขีดสุดขุมพลังระดับโลก”

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G ขับเคลื่อน 4 ล้อ

SMART CAB 2x4

“กินขาดทุกองศา”

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

SMART CAB 2x4

“กินขาดทุกองศา
สยบสายตาทุกมุมมอง”

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

SMART CAB 4x2

“ทุกจังหวะการขับขี่
คือความรู้สึกใหม่ที่เร้าใจกว่า”

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4G ขับเคลื่อน 2 ล้อ

REVOLUTION OF STYLING

“ปฏิวัติดีไซน์ใหม่ เร้าใจทุกมุมมอง”

กระจกไฟฟ้าด้านคนขับ แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ (Jam Protection)
เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัย

เสาอากาศแบบสั้น
พับเก็บได้ เพิ่มความโฉบเฉี่ยว สไตล์สปอร์ต

ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Light Control System)
เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกล่าสุด ระบบจะทำการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก

ไฟท้ายพร้อมไฟตัดหมอก (Rear Combination Lamp with Fog Lamp)
ออกแบบพิเศษให้แสงสว่างเต็นชัดในระยะไกล พร้อมครีบช่วยการทรงตัว (Aero Stabilizing Fin)
เพิ่มเสถียรภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น

ไฟหน้าฮาโลเจน มัลติรีเฟลกเตอร์ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำ และไฟ Daytime Running Lights
ความโฉบเฉี่ยว คุดัน มาพร้อมคุณภาพการส่องสว่างที่ยอดเยี่ยม เพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในทุกสภาวการณ์

กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว
โดดเด่นด้วยวัสดุผิวโครเมียมขนาดใหญ่ ให้มุมมองที่กว้างขึ้น เพิ่มความปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมครีบช่วยการทรงตัว (Aero Stabilizing Fin)
เพิ่มเสถียรภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น

บันไดข้าง
เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้น-ลงรถ

ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว
หรูหรา ดึงดูดทุกสายตา พร้อมยางแบบ All Terrain รองรับทุกรูปแบบการขับขี่ ลุยได้ทุกสภาพถนน

กระจังหน้า และกันชนหน้า
ออกแบบอย่างลงตัวสะท้อนสไตล์ที่เหนือใคร ด้วยเส้นสายที่สอดประสานกับไฟหน้า

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

REVOLUTION OF STYLING

“ทุกองศา สะท้อนดีไซน์ ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว”

ประตูเปิดสมาร์ท แค็บ

เข้า-ออกง่าย สะดวกสบายทุกการใช้งาน พร้อมระบบดับเบิ้ล ล็อก (ล็อก 2 ชั้น) แข็งแรง แน่นหนา

โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก

ออกแบบให้แข็งแกร่งเป็นพิเศษ เพื่อความปลอดภัยที่เหนือกว่า

มือจับสมาร์ท แค็บ

ตำแหน่งที่จับ ถูกวางให้เปิด-ปิด สะดวกทั้งจากภายใน และภายนอก

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

REVOLUTION OF COMFORT

“ปฏิวัติความหรูหรา สู่ความสบายที่เหนือกว่า”

ทุกรายละเอียด คือความพิถีพิถันที่จะสรรสร้าง
สุนทรียภาพการขับขี่สมบูรณ์แบบ

กล่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)
ขนาดใหญ่บริเวณคอนโซลหน้า
เติมเต็มทุกความสดชื่น ตลอดการเดินทาง

ระบบเครื่องเสียงพร้อมเนวิเกเตอร์แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว
รองรับระบบนำทาง T-Connect และ
การเชื่อมต่อ USB / AUX / Bluetooth
พร้อมลำโพง 6 ตำแหน่ง

พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ดึงเข้า-ออก รองรับทุกสรีระของผู้ขับขี่
ได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมออกแบบพิเศษให้มีพื้นผิวสัมผัสใหญ่ขึ้น
จับกระชับ มั่นคง แรงสั่นสะเทือนต่ำ ผ่อนคลายทุกการเดินทาง

“สัมผัสพื้นที่ความสุข
ที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิต”

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบ

ห้องโดยสารโอ่อ่ากว้างขวาง พร้อมที่พักแขนขนาดใหญ่ เพิ่มความสะดวกสบายทุกการเดินทาง

จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID 4.2 นิ้ว
แสดงข้อมูลการขับขี่ได้คมชัด อ่านง่าย
สวยงาม ด้วยระบบสีสมบูรณ์แบบ

ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ
ยกระดับความเย็นสบายในห้องโดยสาร

เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ
รองรับทุกสรีระของผู้ขับขี่ เพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้น
ให้ท้าทายวิสัยในการขับขี่ที่ดีกว่า

กล่องเก็บแว่นตา พร้อมไฟส่องแผนที่
เพิ่มความสะดวกคล่องตัวทุกการเดินทาง

กุญแจรีโมท
สะดวกสบายด้วยคีโซน์แบบพับได้
(Jack Knife Key) ที่สามารถล็อก
และปลดล็อกได้จากระยะไกล พร้อมระบบ
เตือนการโจรกรรม และ Immobiliser

วัสดุซับเสียงคุณภาพสูง
(Sound Absorption)
เงียบสบายยิ่งขึ้นด้วยแผ่นดูดซับเสียงขนาดใหญ่
ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก

“สัมผัสพื้นที่ความสุข”

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

REVOLUTION OF SAFETY

“ปฏิวัติระบบความปลอดภัย มั่นใจทุกสถานการณ์”

อีกขั้นของระบบความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

• ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY

ABS

ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

เมื่อต้องเบรกอย่างกะทันหัน ระบบจะช่วยป้องกันล้อล็อกและลื่นไถล ทำให้สามารถควบคุมรถได้ในทุกสถานการณ์คับขัน

EBD



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)

ปลอดภัยทุกการขับขี่ โดยระบบช่วยกระจายแรงเบรกในแต่ละล้ออย่างสมดุล เพื่อป้องกันอาการท้ายสะบัด และกระจายแรงเบรกล้อซ้าย-ขวาในขณะเข้าโค้ง เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น

กล้องมองหลัง

ระบบจะแสดงภาพบริเวณมุมมองด้านหลังของรถผ่านจอ LCD เมื่อเข้าเกียร์ถอย ช่วยให้ถอยจอดได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น

• ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY

GOA



รูปโครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA ของรุ่น คัมรี่ 2.5 ไฮบริด

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

โครงสร้างห้องโดยสารได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ ให้แกร่งยิ่งขึ้น โดยการใช้เหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Strength Steel) เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและกระจายแรงกระแทกจากการชนได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์

ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง

มั่นใจอีกขั้นของการปกป้องที่เหนือชั้น ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ลดโอกาสบาดเจ็บจากแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.8G พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.4G

2.4E

2.7J PLUS

2.4J PLUS

2.4J

สมาร์ท แค็บ พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

2.8G

2.4G AT

2.4G

2.7E

2.4E AT

2.4E

2.4J PLUS

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.8G

2.4E

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ

			แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ					พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง							แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
			2.4J	2.4J Plus	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E	2.8G
ขนาดและน้ำหนัก																
มิติภายนอก	ยาว	มม.	5,290				5,380	5,290	5,380						5,380	
	กว้าง	มม.	1,800					1,855							1,855	
	สูง	มม.	1,795					1,810							1,810	
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085					3,085							3,085	
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,510					1,540							1,540	
	หลัง	มม.	1,510					1,550							1,550	
ระยะต่ำสุดจากพื้น		มม.	187					284							284	
กระบะภายใน	ยาว	มม.	1,810					1,810							1,810	
	กว้าง	มม.	1,540					1,540							1,540	
	สูง	มม.	480					480							480	
น้ำหนักรถ (โดยประมาณ)		กก.	1,745	1,750	1,885	1,750	1,785	1,890	1,900	1,905	1,785	1,905	1,910		2,060	2,040
เครื่องยนต์																
รุ่น			2GD-FTV		2TR-FE	2GD-FTV		2GD-FTV (High)			2TR-FE	2GD-FTV (High)		1GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี		2,998		2,694	2,393		2,998			2,694	2,393		2,755	2,398	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.		92.0 x 90.0		95.0 x 95.0	92.0 x 90.0		92.0 x 90.0			95.0 x 95.0	92.0 x 90.0		92.0 x 103.6	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1		10.2 : 1	15.6 : 1		15.6 : 1			10.2 : 1	15.6 : 1			15.6 : 1	
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400		122 (166) / 5,200	110 (150) / 3,400		110 (150) / 3,400			122 (166) / 5,200	110 (150) / 3,400		130 (177) / 3,400	110 (150) / 3,400	130 (177) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		343 / 1,400 - 2,800		245 / 4,000	343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,800 - 2,000			245 / 4,000	400 / 1,800 - 2,000		420 / 1,400- 2,600	400 / 1,800- 2,000	420 / 1,400- 2,600
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI	หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล		หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI	หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล			หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนเรล	
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80													
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล		เบนซิน	ดีเซล		ดีเซล			เบนซิน	ดีเซล			ดีเซล	
แชสซีส์																
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ					ขับเคลื่อน 2 ล้อ							ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	
ระบบเกียร์			ธรรมดา 5 จังหวะ					ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ พร้อม IMT		ธรรมดา 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ พร้อม IMT
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		4.818					4.764	5.600	4.818	4.784	5.600	4.784		4.784	
	เกียร์ 2		2.880					2.428	2.090	2.880	2.428	2.090	2.428		2.428	
	เกียร์ 3		1.486					1.448	1.488	1.486	1.448	1.488	1.448		1.448	
	เกียร์ 4		1.000					1.000							1.000	
	เกียร์ 5		0.686					0.777	0.667	0.686	0.777	0.667	0.826		0.777	0.826
	เกียร์ 6							0.643	0.580		0.643	0.580	0.643		0.643	
	เกียร์ถอยหลัง		4.220					4.066	6.782	4.220	4.066	6.782	4.066		4.066	
	อัตราทดเฟืองท้าย	คัน 1	5.588	4.100		5.588		5.588	4.100	4.555	5.583	4.100	5.583		5.588	
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง					แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง							แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	
	หลัง		แหนบชื้อน					แหนบชื้อน							แหนบชื้อน	
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน					ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน							ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	
	หลัง		ดรัมเบรก					ดรัมเบรก							ดรัมเบรก	
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง					แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง							แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.		5.9					6.4							6.4	
ยาง			205/70 R16C		215/65 R16C			265/65 R17 All Terrain							265/65 R17 All Terrain	
ล้อ			กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ		อัลลอย 16 นิ้ว		กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว						อัลลอย 17 นิ้ว	
ยางอะไหล่			205/70 R16C ล้อกระทะเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระทะเหล็ก				265/65 R17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก							265/65 R17 All Terrain ล้อกระทะเหล็ก	

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ					พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง							แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4J	2.4J Plus	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E	2.8G
อุปกรณ์มาตรฐาน															
ภายนอก															
กระจังหน้า		สีดำ	โครเมียม				โครเมียม							โครเมียม	
กันชนหน้า		สีดำ	สีเดียวกับตัวรถ				สีเดียวกับตัวรถ							สีเดียวกับตัวรถ	
กันชนหลัง						โครเมียม		โครเมียม						โครเมียม	
บันไดข้าง								สีดำ						สีดำ	
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์					ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์							ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ		พร้อมระบบ Follow-me-home					พร้อมระบบ Follow-me-home							พร้อมระบบ Follow-me-home	
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ															
กระจกบังลมหน้า		แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง					แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง							แบบอัดซ้อนนิรภัย พร้อมแถบกรองแสง	
กระจกมองข้าง		สีดำ	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว				โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว							โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	
มือเปิดประตู		สีดำ	โครเมียม				โครเมียม							โครเมียม	
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง					เฉพาะด้านหลัง							เฉพาะด้านหลัง	
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ			แบบปรับตั้งเวลา		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับตั้งเวลา						แบบปรับตั้งเวลา	
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก															
สีภายใน		สีดำ					สีดำ							สีดำ	
เบาะนั่ง	สี	สีดำ					สีน้ำตาล							สีน้ำตาล	
	วัสดุหุ้ม	ผ้าคุณภาพสูง					ผ้าคุณภาพสูง							ผ้าคุณภาพสูง	
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน														
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะผู้ขับ														
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก			สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน		สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน						สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	
	ช่องปรับอากาศ	สีดำ			สีเงิน และโครเมียม		สีดำ	สีเงิน และโครเมียม						สีเงิน และโครเมียม	
	แผงข้างประตู	สีดำ	สีดำ บุผ้า			สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุผ้า				สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน			สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
	แผงควบคุมข้างประตู	สีดำ			สีดำเมทัลลิก		สีดำ	สีดำเมทัลลิก						สีดำ	สีดำเมทัลลิก
	มือเปิดประตูด้านใน	สีดำ			โครเมียม		สีดำ	โครเมียม						สีดำ	โครเมียม
ที่ปิดแลก	วัสดุหุ้ม	PVC			ผ้าและ PVC		PVC	ผ้าและ PVC						PVC	ผ้าและ PVC
	ด้านผู้ขับขี่	มีที่เก็บนามบัตร					มีที่เก็บนามบัตร							มีที่เก็บนามบัตร	
	ด้านผู้โดยสาร	มีกระจก และฝาปิด					มีกระจก และฝาปิด							มีกระจก และฝาปิด	
มือจับ		1 ตำแหน่ง					3 ตำแหน่ง							3 ตำแหน่ง	
พวงมาลัย	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน		ยูรีเทน / แถบสีเงิน		หุ้มหนัง / แถบสีเงิน	ยูรีเทน	ยูรีเทน / แถบสีเงิน		หุ้มหนัง / แถบสีเงิน				ยูรีเทน / แถบสีเงิน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน
	การปรับระดับ	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)					ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)							ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID														
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน				หุ้มหนัง / โครเมียม	ยูรีเทน			หุ้มหนัง / โครเมียม				ยูรีเทน	หุ้มหนัง / โครเมียม
ฐานเกียร์	การตกแต่ง					แถบสีเงิน				แถบสีเงิน					แถบสีเงิน
เบรกมือ		สีดำ				สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ			สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม				สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
มาตรวัดเรืองแสง Optitron															
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)						จอสี แบบ TFT				จอสี แบบ TFT					จอสี แบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล					พร้อมไฟส่วนบุคคล							พร้อมไฟส่วนบุคคล	
ไฟแสดงตำแหน่งกุญแจ															
กระจกมองหลัง		แบบปรับตลแสงสะท้อน					แบบปรับตลแสงสะท้อน							แบบปรับตลแสงสะท้อน	
กระจกไฟฟ้า แบบชิ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ			เฉพาะด้านผู้ขับ				เฉพาะด้านผู้ขับ							เฉพาะด้านผู้ขับ	
กุญแจรีโมท			Jack Knife Key				Jack Knife Key							Jack Knife Key	
เซ็นทรัล ล็อก แบบ Speed Auto Lock			พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ				พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ							พร้อมแบตเตอรี่สำรองของระบบ	
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)													พร้อม iMT		พร้อม iMT
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ	ธรรมดา				อัตโนมัติ	ธรรมดา			อัตโนมัติ				ธรรมดา	อัตโนมัติ

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ					พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง							แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4J	2.4J Plus	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E	2.8G
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก															
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบน				แบบ Cool Box			แบบ Cool Box						แบบ Cool Box	
	ช่องเก็บของด้านล่าง	พร้อมกุญแจล็อก				แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก	พร้อมกุญแจล็อก				แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก			พร้อมกุญแจล็อก	แบบหน่วง พร้อมกุญแจล็อก
	กล่องเก็บของ		มีฝาปิด		มีฝาปิด ทุ่มเท้า		มีฝาปิด	มีฝาปิด ทุ่มเท้า						มีฝาปิด ทุ่มเท้า	
	ช่องเก็บของที่แผงประตูหน้า	พร้อมที่วางขวดน้ำ					พร้อมที่วางขวดน้ำ							พร้อมที่วางขวดน้ำ	
	ที่เก็บแว่นตา														
	ที่วางแก้ว														
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า														
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	1 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง				2 ตำแหน่ง							2 ตำแหน่ง	
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ															
ช่องต่ออุปกรณ์ USB / AUX วิทยุ FM/AM และเครื่องเล่นแผ่น		CD					CD				DVD จอสัมผัส			CD	DVD จอสัมผัส
การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth		รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง					รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง							รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง	
ระบบโทรออกด้วยเสียง															
ระบบนำทาง											รองรับ T-Connect				รองรับ T-Connect
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง			6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง				6 ตำแหน่ง			4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น					แบบสั้น							แบบสั้น	
ระบบเตือนการโจรกรรม															
ระบบเตือนการโจรกรรมและ immobiliser															
ความปลอดภัย															
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน (Daytime Running Lights)															
ไฟตัดหมอกหน้า															
ไฟตัดหมอกหลัง															
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED															
ไล่ฝ้ากระจกหลัง															
กล้องมองหลัง															
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด		พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ					พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ							พร้อมระบบดึงกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ	
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD															
โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA															
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง															
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ					ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ							ด้านผู้ขับ ผู้โดยสาร และหัวเข่าผู้ขับ	

มี	ไม่มี

HILUX REVO COLOR CHART

ด้วยใจเกินร้อยที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้ายายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 409 แห่ง ทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการโฮเทล ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็กด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.**

*ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 **แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากผู้แทนจำหน่ายที่ใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้า สัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีทั่วประเทศเฉพาะหมายเลขที่ใช้งานได้ทุกเครือข่าย 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. หรือที่อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.toyota.co.th
กลุ่มบริษัทจากการเก็บรวบรวมอุปกรณ์ต่างๆ ของบริษัทจำกัดและเลือกจากผู้ผลิตการใช้งานต่างๆ เพื่อการใช้งานต่างลูกค้าและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์