





แกร่ง เท่ ทุกมุมมอง... ตอบสนองทุกการใช้งาน

รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4G พร้อมเบรค ขับเกสโตน 2 ล้อ ยางสูง
โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากรายการด้านหน้า

ดีไซน์ภายนอก STYLING

ไฟหน้า LED โปรเจกเตอร์ พร้อมระบบปรับระดับสูง-ต่ำ และไฟ Daytime Running Lights

ความโดดเด่น ดูดี มาพร้อมคุณภาพการส่องสว่างที่ยืดหยุ่น เพิ่มทัศนวิสัยที่ดีในทุกสภาวะการขับขี่

กระจกมองข้างโครเมียม พร้อมสวิตช์ไฟเลี้ยว

ให้มุมมองที่กว้างขึ้น เพิ่มความปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมครีบอกช่วยการทรงตัว (Aero Stabilizing Fin) เพิ่มเสถียรภาพการขับขี่ให้ดียิ่งขึ้น

ไฟตัดหมอกหน้า

ช่วยเพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัยขณะขับขึ้นเนินหรือตกหุบ หรือหมอกจัด

ประตูเปิดสมาร์ท แค็บ

เข้า-ออกง่าย สะดวกสบายทุกการใช้งาน โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก แข็งแรง ปลอดภัย ด้วยระบบล็อก 2 ชั้น

มือจับสมาร์ท แค็บ

ตำแหน่งที่จับ ถูกวางให้เปิด-ปิด สะดวกทั้งจากภายใน และภายนอก

ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว

หรูหรา ดึงดูดทุกสายตา พร้อมยางแบบ All Terrain รองรับทุกรูปแบบการขับขี่ ลุยได้ทุกสภาพถนน

บันไดข้าง

เพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้น-ลงรถ





จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID 4.2 นิ้ว
คมชัด อ่านง่ายสวยงาม ด้วยระบบสีสมบูรณแบบ



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องแสง
เพิ่มความสะดวกส่องสว่างในทุกการเดินทาง



ระบบควบคุมความเย็นอัตโนมัติ
ยกระดับความเย็นสบายในห้องโดยสาร



เบาะนั่งคนขับปรับระดับสูง-ต่ำ
รองรับทุกสรีระของผู้ขับขี่
เพิ่มมุมมองที่กว้างขึ้น
ให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีกว่า



กุญแจรีโมท
สะดวกสบายด้วยดีไซน์แบบพับได้
(Jack Knife Key) สีสีกและ
ปลดล็อกได้จากระยะไกล
พร้อมระบบเตือนการโจรกรรม
และ Immobiliser



กระบะอเนกประสงค์
ลงตัวทุกการใช้ชีวิต



ฟังก์ชันหลากหลาย
สะดวกสบายทุกการใช้งาน

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ ดึงเข้า-ออก
รองรับทุกสรีระของผู้ขับขี่ได้อย่างสมบูรณ์
พร้อมออกแบบพิเศษให้มีพื้นที่สัมผัสที่เพิ่มขึ้น
จับถนัด นุ่มนวล แรงสั่นสะเทือนต่ำ
ผ่อนคลายทุกการเดินทาง



ระบบเครื่องเสียงพร้อมเนวิกเดออร์
แบบหน้าจอสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว
รองรับระบบนำทาง T-Connect และการเชื่อมต่อ
USB / AUX / Bluetooth พร้อมลำโพง 6 ตัวแบบ



กล่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น
(Cool Box)
ขนาดใหญ่บริเวณคอนโซลหน้าเติมเต็มทุกความสดชื่น
ตลอดการเดินทาง

รุ่นสมรรถ 2.4G พร้อมมอเตอร์ 2 ลิตร ยากสุด
โปรดศึกษารายละเอียดของรุ่นรถบนเว็บไซต์จากทางบริษัทฯ

เครื่องยนต์ ENGINE



เครื่องยนต์ GD EFFICIENT BOOST
ขีดสุดเทคโนโลยีแห่งอนาคต

เพิ่มประสิทธิภาพในการเผาไหม้ ลดการสูญเสียความร้อน และแรงเสียดทาน ด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรลเจเนอเรชั่นล่าสุด ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง (Flat Torque) ทั้งช่วงออกตัวหรือเร่งแซง ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม เครื่องยนต์เจียม สั่นสะเทือนต่ำ ทนทาน รองรับการใช้งานทุกรูปแบบได้เต็มสมรรถนะ

- แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร
- เผาไหม้หมดจด ประหยัดน้ำมันดีเยี่ยม
- เสียงรบกวนต่ำ เจียมดุลรถยนต์นิ่ง
- ไอเสียต่ำ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับมาตรฐาน Euro 4

VN TURBO

ระบบเทอร์โบแปรผันใหม่ ขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพมากขึ้น แรงต่อเนื่องทุกรอบความเร็ว



ระบบฉีดน้ำมันอัจฉริยะ

พร้อมบีบแรงดันสูง 220 MPa ฉีดน้ำมันเป็นละอองพวย เพื่อการเผาไหม้สมบูรณ์แบบ ประหยัดยิ่งขึ้น เครื่องยนต์เจียม ลดเสียงและการสั่นสะเทือน ลดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Roller Rocker Arm with Valve Lash Adjuster

ลดแรงเสียดทานระหว่างลูกเบี้ยวและกระเดื่องวาล์ว กำจัดช่องว่างของการสีกหรือ ทำให้ไม่มีการรั่วไหลของไอน้ำมัน เครื่องยนต์เจียม ประหยัดค่าน้ำมันรักษาตลอดอายุการใช้งาน

EGR (Exhaust Gas Recirculation)

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ ไอเสียต่ำ ตามมาตรฐาน Euro 4


แรง ทน คู่คุณค่า
เครื่องทนทาน ประหยัดน้ำมัน และค่าบำรุงรักษา



รุ่นสมาร์ก #เก็บ 2.4G พรีเมียมแอด ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง




เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร
(เกียร์ธรรมดา IMT 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ (177 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,600 รอบ/นาที




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร
(เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)



กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ/นาที




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร
(เกียร์ธรรมดา 5 สปีด)



กำลังสูงสุด 110 กิโลวัตต์ (150 แรงม้า) ที่ 3,400 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ/นาที



เครื่องยนต์เบนซิน 2.7 ลิตร Dual VVT-i*
(เกียร์ธรรมดา 5 สปีด)



กำลังสูงสุด 122 กิโลวัตต์ (166 แรงม้า) ที่ 5,200 รอบ/นาที
แรงบิดสูงสุด 245 นิวตัน-เมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที

*รองรับน้ำมัน E20



เกียร์ธรรมดาอัจฉริยะ iMT 6 สปีด

ให้การขับขี่ ช่ายดาย ราบรื่นทุกจังหวะความเร็ว ไม่มีอาการกระตุกเมื่อเปลี่ยนเกียร์



เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
Super Intelligent ECT

ให้แรงบิดสูงในรอบต่ำ ช่วยเพิ่มสมรรถนะการขับเคลื่อน และประหยัดน้ำมันได้อย่างยอดเยี่ยม



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
(Drive Mode Switch)

เลือกรูปแบบการขับขี่ได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode) และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode) ตอบสนองทุกการขับขี่

พิเศษสำหรับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ



สวิตช์ปรับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อไฟฟ้า Shift-On-The-Fly (4WD Switch)

ช่วยให้ปรับระบบเข้าสู่รูปแบบการขับเคลื่อน 4 ล้อ ได้อย่างสะดวกและช่ายดายยิ่งขึ้น

ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock)

ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า มั่นใจได้ว่ารถจะมีแรงดูดลากที่เหมาะสม สามารถทะลุผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างช่ายดาย

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION



ระบบช่วงล่าง DCS (Dynamic Control Suspension)

ระบบควบคุมช่วงล่างแบบพลวัต อีกขั้นของความล้ำหน้า ออกแบบใหม่ทุกชิ้น ชิดสุดความแข็งแรง พร้อมตอบสนองดีเยี่ยมทั้งการทรงตัวและความนุ่มนวล

โครงสร้างแชสซีส์ใหม่ ใหญ่ขึ้น 20 มม.* (Frame with Integrated Rigidity Mechanism) ออกแบบพิเศษ เพิ่มสมรรถนะการทรงตัวที่มั่นคงในขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง ลดแรงสั่นสะเทือน เพิ่มความนุ่มนวล

- ชิดสุดของความแข็งแรง ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel)
- พื้นที่ตัดขวางที่ใหญ่ขึ้น รองรับน้ำหนักบรรทุกได้เต็มประสิทธิภาพ
- เพิ่มความปลอดภัย ด้วยการออกแบบให้ดูดซับแรงกระแทกจากการชน



หนึบทุกที่ แข็งแรงทุกทาง เกาะทุกโค้ง

ระบบกันสะเทือนใหม่ (New Suspension System)

ออกแบบสำหรับการบรรทุกหนัก พร้อมการควบคุมเหนือขึ้น เสถียรภาพมั่นคง มั่นใจในทุกสถานการณ์




ใช้ค้ำพวยขนาดใหญ่ขึ้น 8%*

เพิ่มสมรรถนะการเกาะถนนได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเมื่อต้องวิ่งบนเส้นทาง Off Road



แหนบยาวขึ้น 100 มม.* ระยะห่างของแหนบเพิ่มขึ้น 50 มม.*

ดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้น เพิ่มความนุ่มนวลลดรอยย่นตัวถัง ให้เสถียรภาพการทรงตัวที่นิ่งทั้งทางตรงและเข้าโค้ง *เมื่อเปรียบเทียบกับรถกระบะรุ่นใกล้เคียง 70% ขึ้นไป




ระบบควบคุมเสถียรภาพของห้องโดยสาร (Body Control with Torque Demand)**

ระบบจะทำการควบคุมแรงบิด ช่วยลดการกระเพื่อมของห้องโดยสาร อันเนื่องมาจากสภาพถนน ให้การขับขี่ราบเรียบ และมั่นคงยิ่งขึ้น **เฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล

ระบบความปลอดภัย SAFETY


อีกขั้นแห่งระบบความปลอดภัย สู่ความมั่นใจสูงสุดทุกการใช้งาน

• ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

เมื่อต้องเบรคอย่างกะทันหัน ระบบจะช่วยป้องกันล้อล็อกและสั่นโคล ทำให้สามารถควบคุมรถได้ในทุกสถานการณ์คับขัน



ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake-force Distribution)

ปลอดภัยทุกการขับขี่ โดยระบบช่วยกระจายแรงเบรคในแต่ละล้ออย่างสมดุล เพื่อป้องกันอาการท้ายสะบัด และกระจายแรงเบรกล้อซ้าย-ขวาในขณะเข้าโค้ง เพื่อการควบคุมที่ดีขึ้น



กล้องมองหลัง


ระบบจะแสดงภาพบริเวณมุมมองด้านหลังของรถผ่านจอ LCD เมื่อเข้าเกียร์ถอย ช่วยให้จอดปลอดภัยยิ่งขึ้น

• ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง

มั่นใจอีกขั้นของการปกป้องที่เหนือชั้น ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ลดโอกาสบาดเจ็บจากแรงกระแทกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยถุงลมเสริมความปลอดภัย ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

โครงสร้างห้องโดยสารได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ ให้แข็งแรงขึ้นโดยการใช้เหล็กกล้าแรงดึงสูง (High Tensile Strength Steel) เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับและกระจายแรงกระแทกจากการชน ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมปกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์



รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4J Plus ขับเคลื่อน 2 ล้อ MY2017



รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4G ขับเคลื่อน 2 ล้อ



รุ่นสมาร์ท แค็บ 2.4G พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยากสูง

ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ท แค็บ **ALL DESIGN**

เลือกดีไซน์ ตามสไตล์ที่ตอบตัวตน

ชุดอุปกรณ์ตกแต่ง **ACCESSORIES**

แถม สปอร์ต โดดเด่นอย่างมีสไตล์



รุ่นสมาร์ต แค็บ 2.4G พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยางสูง

GENUINE Accessories



หัวกระจังหน้า (สีส้ม, โครเมียม)
Front Grille Garnish (Orange, Chrome)



กรอบครอบกระจังหน้าตัวล่าง (สีส้ม, โครเมียม)
Bumper Air Duct Cover (Orange, Chrome)



ชุดตกแต่งขอบหน้า TRD (2x4, 4x4)
TRD Front Under Run (2x4, 4x4)



กรอบไฟตัดหมอก (โครเมียม)
Fog Lamp Cover (Chrome)



เปิด-ปิด ช่วยขึ้น เบากว่าเดิม 3 เท่า
อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดท้ายกระบะ
Tailgate Lift Assist



กล้องวิดีโอติดรถยนต์
DVR (Digital Video Recorder)



หัวตกแต่งท้ายกระบะ (สีส้ม)
Tailgate Garnish (Orange)



ชุดตกแต่งหลังคา (สีส้ม)
Roof Ornament (Orange)



สไลด์บาร์ (สีดำด้าน)
Stylish Bar (Matt Black)



ชุดตกแต่งขอบล้อ (สีเงิน)
Over Fender (Silver)



แผงบังแดดข้าง (แบบลายสกรีน)
Side Visor (Screen)



กรอบรอบที่จับประตู (เคฟลาร์, เชคเกอร์)
Door Handle Garnish (Kevlar, Checker)



กระจกมองเสริมด้านข้าง
Fender Mirror



ชุดควบคุมระบบพับกระจกอัตโนมัติ
Auto Folding Mirror



หัวเกียร์ TRD (เกียร์อัตโนมัติ)
TRD Shift Knob (AT)



บังโคลนหลัง TRD
TRD Rear Mud Guard

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันสูงสุด **3 ปี หรือ 100,000 กม.***

*โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และการบำรุงรักษารถยนต์

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/

ไอลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ต แค็บ **LINE UP**

สมาร์ต แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4G



2.4E



2.7J Plus



2.7J Plus MY2017



2.4J Plus



2.4J Plus MY2017



2.4J MY2017

สมาร์ต แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยางสูง



2.8G



2.4G AT



2.4G



2.4E Plus AT



2.4E Plus



2.7E



2.4E AT



2.4E



2.4J Plus



2.4J Plus MY2017

สมาร์ต แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ




2.8G



2.4E Plus

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GRAY MICA METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA



WHITE PEARL CRYSTAL

เฉพาะรุ่น พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยางสูง และแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



NEBULA BLUE

เฉพาะรุ่น พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยางสูง และแบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

ข้อมูลทางเทคนิค โฮลิกซ์ รีโว์ รุ่นสมาร์ต แค็บ

			แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ						พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง										แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ			
			2.4J MY2017	2.4J Plus MY2017	2.4J Plus MY2017	2.7J Plus MY2017	2.7J Plus MY2017	2.4E	2.4G	2.4J Plus MY2017	2.4J Plus MY2017	2.4E 2.4E AT	2.7E	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E Plus	2.8G		
ขนาด																						
มิติภายนอก	ยาว	mm.	5,290				5,330		5,275		5,315										5,315	
	กว้าง	mm.	1,800						1,855										1,855			
	สูง	mm.	1,695						1,810										1,810			
ความยาวช่วงล้อ		mm.	3,085						3,085										3,085			
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	mm.	1,510						1,535										1,535			
	หลัง	mm.	1,510						1,550										1,550			
ระยะตั้งจากพื้น (วัดจากศูนย์กลาง)		mm.	155				165		216										216			
กระบอกน้ำ	ยาว	mm.	1,840						1,840										1,840			
	กว้าง	mm.	1,540						1,540										1,540			
	สูง	mm.	480						480										480			
เครื่องยนต์																						
รุ่น			2GD-FTV		2TR-FE		2GD-FTV		2GD-FTV (High)		2TR-FE		2GD-FTV (High)		1GD-FTV (High)		2GD-FTV (High)		1GD-FTV (High)			
แบบ			4 สูบ แอวรีน 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler		4 สูบ แอวรีน 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i		4 สูบ แอวรีน 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler		4 สูบ แอวรีน 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler		4 สูบ แอวรีน 16 วาล์ว DOHC Dual VVT-i		4 สูบ แอวรีน 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler				4 สูบ แอวรีน 16 วาล์ว DOHC VN Turbo and Intercooler					
ความจุระบบสูบ	ซีซี		2,393		2,694		2,393		2,393		2,694		2,393		2,755		2,393		2,755			
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	mm.		92.0 x 90.0		95.0 x 95.0		92.0 x 90.0		92.0 x 90.0		95.0 x 95.0		92.0 x 90.0		92.0 x 103.6		92.0 x 90.0		92.0 x 103.6			
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1		10.2 : 1		15.6 : 1		15.6 : 1		10.2 : 1		15.6 : 1				15.6 : 1					
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400		122 (166) / 5,200		110 (150) / 3,400		110 (150) / 3,400		122 (166) / 5,200		110 (150) / 3,400		138 (177) / 3,400		110 (150) / 3,400		138 (177) / 3,400			
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		343 / 1,400 - 2,800		245 / 4,000		343 / 1,400 - 2,800		400 / 1,600 - 2,000		245 / 4,000		400 / 1,600 - 2,000		420 / 1,400 - 2,600		400 / 1,600 - 2,000		420 / 1,400 - 2,600			
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ SFI		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล				หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล		หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล			
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร		80						80								80					
น้ำมันหล่อลื่น			ดีเซล		เบนซิน		ดีเซล		ดีเซล		เบนซิน		ดีเซล				ดีเซล					
พวงพัด																						
ระบบขับเคลื่อน				ขับเคลื่อน 2 ล้อ						ขับเคลื่อน 2 ล้อ										ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เลือกจ่าย		
ระบบเกียร์				ธรรมดา 5 จังหวะ						ธรรมดา 5 จังหวะ										ธรรมดา 5 จังหวะ		
				อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift						อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift										อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม IMT		

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ							พรีรันเนอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง										แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		
	2.4J MY2017	2.4J Plus MY2017	2.4J Plus	2.7J Plus MY2017	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus MY2017	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4E Plus	2.4E AT	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E Plus	2.8G	
อัตราทดเกียร์																				
เบียร์ 1	4.313							4.784										4.784		
เบียร์ 2	2.330							2.423										2.423		
เบียร์ 3	1.456							1.443										1.443		
เบียร์ 4	1.000							1.000										1.000		
เบียร์ 5	0.858							0.777										0.777		
เบียร์ 6								0.687										0.687		
เบียร์โดยพลัง	4.220							4.066										4.066		
อัตราทด เพลาท้าย ล้อ 1	3.583		4.100			3.583		3.583		4.100		4.555		3.583		4.100		3.583		
ระบบกันสะเทือน	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพไม่คง							แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพไม่คง										แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและโช้กอัพไม่คง		
	หลัง พวงมาลัย							พวงมาลัย										พวงมาลัย		
ระบบเบรก	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีที่จับระบายความร้อน							ดิสก์เบรกแบบมีที่จับระบายความร้อน										ดิสก์เบรกแบบมีที่จับระบายความร้อน		
	หลัง ดรัมเบรก							ดรัมเบรก										ดรัมเบรก		
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนชั่น พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง							แร็คแอนด์พีนชั่น พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง										แร็คแอนด์พีนชั่น พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง		
รั้วมีวงล้อแคบสุด	ม. 5.9							6.4										6.4		
ถัง	20.570 RI 5C		21565 RI16C					26565 RI17 All Terrain										26565 RI17 All Terrain		
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบลมล้อ		กระทะเหล็ก 16 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ			ล้อดอก 16 นิ้ว		ล้อดอก 17 นิ้ว										ล้อดอก 17 นิ้ว		
ถาดล้อ	20570 RI 5C อีกรกระทะเหล็ก		21565 RI16C อีกรกระทะเหล็ก					26565 RI17 All Terrain อีกรกระทะเหล็ก										26565 RI17 All Terrain อีกรกระทะเหล็ก		
อุปกรณ์มาตรฐาน																				
ภายนอก																				
กระจกหน้า	สีดำ	โครเมียม	ด้านกระจก	โครเมียม	ด้านกระจกโครเมียม		โครเมียม	ด้านกระจกโครเมียม										ด้านกระจกโครเมียม		
กระจกหน้า	สีดำ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ พร้อมชุดตกแต่งหน้า	สีเดียวกับตัวรถ										สีเดียวกับตัวรถ			
กันชนหลัง						โครเมียม						โครเมียม					โครเมียม			
บันไดข้าง								สีดำ										สีดำ		
ไฟหน้า	ฮาโลเจน มัลติรีไฟลัดเดอร์							ฮาโลเจน มัลติรีไฟลัดเดอร์					LED โปรเจกเตอร์					LED โปรเจกเตอร์		
ระบบเสียง-วิดีโอ-ไฟหน้าอัตโนมัติ						พร้อมอุปกรณ์ Follow-home						พร้อมระบบ Follow-home					พร้อมระบบ Follow-home			
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ						มี						แบบอัตโนมัติ					แบบอัตโนมัติ			
กระจกบังลมหน้า	แบบอัตโนมัติพร้อม พร้อมแถบกรองแสง							แบบอัตโนมัติพร้อม พร้อมแถบกรองแสง										แบบอัตโนมัติพร้อม พร้อมแถบกรองแสง		
กระจกมองข้าง	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว						โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว										โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว		

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ						พรีฟรเอร์ แบบขับเคลื่อน 2 ล้อยกสูง										แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ				
	2.4J MY2017	2.4J Plus MY2017	2.4J Plus	2.7J Plus MY2017	2.7J Plus	2.4E	2.4G	2.4J Plus MY2017	2.4J Plus	2.4E	2.4E AT	2.7E	2.4E Plus	2.4E Plus AT	2.4G	2.4G AT	2.8G	2.4E Plus	2.8G		
	มอเตอร์ประตู	สีดำ	โครเมียม					โครเมียม										โครเมียม			
อ่างล้างมือ	หน้าและหลัง						หน้าและหลัง										หน้าและหลัง				
ที่ปิดฝาหม้อไฟฟ้า	แบบปรับได้ 3 จังหวะ				แบบปรับได้เวลา		แบบปรับได้ 3 จังหวะ				แบบปรับได้เวลา						แบบปรับได้เวลา				
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก																					
สีกายใน	สีดำ						สีดำ										สีดำ				
เบาะนั่ง	สีดำ						สีดำ										สีดำ				
เบาะนั่งด้านหลัง	วัสดุเทียม						ผ้าคลุมภาพสูง										ผ้าคลุมภาพสูง				
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - 10cm						มี										มี				
	ปรับระดับสูง-ต่ำ และพวงมาลัยจับ						มี										มี				
การตกแต่ง	แสงภายนอกหน้า		สีดำและสีดิลิก			สีดำ	สีดำ	สีดำและสีดิลิก และแบบสีเงิน		สีดำและสีดิลิก และแบบสีเงิน		สีดำและสีดิลิก และแบบสีเงิน		สีดำและสีดิลิก และแบบสีเงิน		สีดำ	สีดำ				
	ช่องปรับยกภาค		สีดำ			สีเงิน และโครเมียม		สีดำ		สีเงิน และโครเมียม						สีเงิน และโครเมียม		สีดำ	สีดำ		
	และเข้าประตู		สีดำ บุผ้า			สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแสงสีเงิน		สีดำ บุผ้า		สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแสงสีเงิน						สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแสงสีเงิน		สีดำ	สีดำ		
	แสงควบคุมภายในประตู		สีดำ			สีดำ		สีดำ		สีดำ						สีดำและสีดิลิก		สีดำ	สีดำ		
	มือเปิดประตูด้านใน		สีดำ			โครเมียม		สีดำ		โครเมียม						โครเมียม		โครเมียม	โครเมียม		
ที่ปิดด	วัสดุพื้น		PVC			ผ้าและ PVC		PVC		PVC		ผ้าและ PVC		PVC		ผ้าและ PVC		PVC	ผ้าและ PVC		
	ด้านผู้โดยสาร		มีที่เก็บของ			มีที่เก็บของ		มีที่เก็บของ		มีที่เก็บของ						มีที่เก็บของ		มีที่เก็บของ	มีที่เก็บของ		
	ด้านผู้โดยสาร		มี			มีกระจก และผ้าปิด		มีกระจก และผ้าปิด		มีกระจก และผ้าปิด						มีกระจก และผ้าปิด		มีกระจก และผ้าปิด	มีกระจก และผ้าปิด		
มือจับ	1 ตำแหน่ง																			3 ตำแหน่ง	
พวงมาลัย	วัสดุ / การตกแต่ง		ดูสีพื้น			ดูสีพื้น / แบบสีเงิน		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น	ดูสีพื้น		
การปรับระดับ	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)																			ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	
	ตัวจับควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และ MID					มี		มี						มี						มี	มี
ที่วางแก้ว	วัสดุ / การตกแต่ง		ดูสีพื้น			ดูสีพื้น / โครเมียม		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น		ดูสีพื้น	ดูสีพื้น		
ฐานวางแก้ว	การตกแต่ง					แบบสีเงิน		แบบสีเงิน		แบบสีเงิน		แบบสีเงิน		แบบสีเงิน		แบบสีเงิน		แบบสีเงิน	แบบสีเงิน		
เบาะมือ	สีดำ						สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม		สีดำ		สีดำ		สีดำ		สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม		สีดำ		สีดำ		
มาตรฐานความปลอดภัย Option						มี								มี						มี	มี
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)						มี		จอสี แบบ TFT		มี		มี		จอสี แบบ TFT		จอสี แบบ TFT		มี	จอสี แบบ TFT		
ไฟส่องสว่างไฟส่องเลี้ยว	พร้อมไฟส่องเลี้ยว						พร้อมไฟส่องเลี้ยว										พร้อมไฟส่องเลี้ยว				
ไฟแสดงตำแหน่งประตู	มี						มี										มี				
กระจกมองหลัง	แบบปรับลดแสงสะท้อน						แบบปรับลดแสงสะท้อน										แบบปรับลดแสงสะท้อน				
กระจกไฟฟ้า	แบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันภาพดับ						เฉพาะด้านผู้จับ										เฉพาะด้านผู้จับ				
กุญแจรีโมท	Jack Knife Key																			Jack Knife Key	

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นสมาร์ต แค็บ

[illegible]