







# สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY ความสะควกสบาย ที่ทำให้ทุกการเดินทาง คือประสบการณ์พิเศษ



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหป เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay รองรับทุกความบันเทิง พร้อมพี้งก์ชั่น อำนวยความสะดวกครบครัน



S:UU Push Start สะควกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ด้วยปลายนิ้ว



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V เพื่อความสะควกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ควบคุมด้วย ระบบไฟฟ้า ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย รองรับทุกสรีระ



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง พร้อมปุ่ม ควบคุมพึงก์ชั่นการใช้งานครบครัน งับงี่สบาย พร้อมสั่งงานต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้ว



# สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

# ี่ขีดสุดความสบายที่ครบครัน เหนือชั้นทุกการใช้งาน



ใหญ่ **จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT** แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



**ใหญ่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay** รองรับทุกความบันเทิง พร้อมพังก์ชั่น อำนวยความสะดวกครบครับ



**กระจกไฟฟ้า** ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



**เครื่องปรับอากาศ** เพิ่มความเย็นสบาย พร้อมระบบ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ




# เครื่องยนต์ และระบบช่วงล่าง ENGINE & SUSPENSION




# 






### เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์ ) ที่ 3,400 รอบ / นาที แรงบิคสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



### เกียร์ธรรมดา iMT 6 สปีด

กำลังสงสด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์ ) ที่ 3,400 รอบ / นาที มเรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,4<u>00 รอบ / นาที</u>



### เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์ ) ที่ 3,4<u>00 รอบ</u> / นาที แรงบิคสูงสุค 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

### พลังแรงจัด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

ช่วยให้อัดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่<u>อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม</u> ในทุกรอบความเร็ว \*เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงคั่นสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอย ละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด ค้มค่า nnหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

เพื่อความประหยัดค้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ระบบ Acceleration Characteristic ลดอาการกระชากเมื่อออกตัว
- **รอบเดินเบาลดลง** ลยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดด
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหารถติดหล่ม และล้อหมุนฟรี
- **ระบบแสดงทิศทางล้อ** มั่นใจทกสภาวะ ลยได้อย่างมีประสิทธิภาพ







ใหป แหนบกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel พร้อมโช้คอัพปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลดุจรถยนต์ SUV ระดับหรู และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม




ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการงับงี่



## ระบบความปลอดกัย SAFETY

### **ACTIVE SAFETY** ระบบป้องกัน



ระบบควบคมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)

ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)



ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชั้น

HAC (Hill-start Assist Control)

ช่วยเพิ่มแรงคันเบรกไปยังล้อทั้ง 4

เพื่อป้องกันการลื่นไกลลงเนินซัน

หรือทางลื่นชั่วขณะ ขณะถอนเท้า

ออกจากเบรก

ระบบควบคุมความเร็วขณะลง ทางลาคชัน่ DAC (Downhill Assist Control)

ลงเนินซันมั่นใจ ด้วยความเร็ว สม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก




กล้องมองหลัง กอยจอดมั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น

### PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



กงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง / เง่าคนงับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้าน<u>ได้ดีเยี่ยม</u>


# BΛ

ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist) ช่วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติ

ในสภาวะฉกเฉิน



ระบบควบคุมการส่ายของส่วน พ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control) ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งาน ลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution) กระจายแรงเบรกให้สมดลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

# T(connect

เชื่อมการงับเคลื่อนแห่งอนาคต



Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจปลอดกัยไร้กังวลในทุกสถานการณ์

จัทกที่ ทกเวลา

ะบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

ออกจากขอบเขตที่คณกำหนดไว้

ประสานงานช่วยเหลือฉกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง \*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี

**Telematics CARE** ให้การคูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปทริปการ เดินทางพร้อมให้คณแชร์ลงโซเซียล อีกทั้งบริการ แจ้งเตือนต่อทะเบีย<sup>ิ</sup>นรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ

์ แจ้งเตือนเข้าศนย์บริการพร้อมประสานงานนัดหมาย

ประกันภัยรถ "ขับดี ลดให้" สิทธิพิเศษ ด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมการขับขี อีกทั้งช่วยแจ้งเตือนต่อประกันภัยล่วงหน้า

rance (PHYD)\*

อัตโนบัติ \*สำหรับการทำประกันกัยกับบริษัทที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility เชื่อมต่อความสุงทุกเส้นทาง





รุ่นดับเบิ้ล แค็บ งับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

เพื่อคอาบอู่นใจกุกสถานการณ์

แกลในโลยีความปลอดภัยเต็มพิกิด

หมายเหต: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

## GENUINE ACCESSORIES

TOYOTA

ACCESSORIES

*้* ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้









กล้องบันทึกภาพด้านหน้าและด้านหลัง



ชุดตกแต่งกันชนหน้า สีเงิน / สีแดง



กระจกมองหลังแบบกล้อง



อูปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย



ชุดตกแต่งซุ้มล้อ สีเงิน / สีแดง



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)




ชุคตกแต่งฝาถังน้ำมันโครเมียม



ซุดฝาครอบยางอะไหล่









# ดับเบิ้ล แค็บ

พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

งับเคลื่อน **4** ล้อ

2.8 HIGH AT/MT 2.4 MID MT





# สมาร์ท แค็บ

พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

้ งับเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 HIGH MT

2.4 MID MT





### COLOR CHART



ITUDE BLACK MICA



DARK BLUE METALLI



DARK GREY METALLIC



SILVER METALLIC



**WHITE PEARL CRYST** เฉพาะรุ่น High Grade



(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

# ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

			ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ พรีรันเนอร์			ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
			2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ)
ขนาด							
มิติภายนอก	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	มม.	5,325 x 1,855 x 1,815				
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม.	5,325 x 1,855 x 1,810				
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,540	1,540	1,540	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550	1,550	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	มม.	217	217	217	217	217
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม.	216	216	216	216	216
กระบะภายใน	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	มม.	1,555 x 1,540 x 480				
(ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม.	1,840 x 1,540 x 480				
เครื่องยนต์							
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ 		<b>1</b> 11	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755
	ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะซัก มม.		92.0 × 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 × 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
 กำลังสูงสุด	กิ๊	โลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	-	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)				
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์							
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
สำหรับระบบเกียร์	เกียร์ 2		2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 3		1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.777	0.777	0.777	0.777	0.826
	เกียร์ 6		0.643	0.643	0.643	0.643	0.643
	เกียร์ถอยหลัง		4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
	อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600	3.600	-	3.600
ระบบเกียร์ อัตโนมัติ	เกียร์ 2		2.090	2.090	2.090	-	2.090
6 จังหวะ พร้อม	เกียร์ 3		1.488	1.488	1.488	-	1.488
Sequential Shift	เกียร์ 4		1.000	1.000	1.000	-	1.000

# ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

			ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ		ดับเบิ้ล แค็บ	/ สมาร์ท แค็บ
			พรีรันเนอร์		ขับเคลื่อ	อน 4 ล้อ
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แร็
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 5	0.687	0.687	0.687	-	0.687
ระบบเกียร์ อัตโนมัติ	เกียร์ 6	0.580	0.580	0.580	-	0.580
6 จังหวะ พร้อม	เกียร์ถอยหลัง	3.732	3.732	3.732	-	3.732
Sequential Shift	อัตราทดเฟืองท้าย	4.100	4.100	4.100	-	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบระบายความร้อน
	หลัง	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	ยาง	265/65R17	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18
,	ล้อ		อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	 อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก		265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
รุ่นสมาร์ท แค็บ	ยาง	265/65R17	265/65R17	265/60R18	265/65R17	265/60R18
,	ล้อ	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	ยางอะไหล่	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน						
ภายนอก						
กระจังหน้า		สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำและเทาเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง		โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
บันไดข้าง		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด	ค-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home	-	•	•	•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง	-ต่ำ	-	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย		แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัดซ้อนนิรภัย		•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง		โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝน		แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก						
สีภายใน		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ	 ผ้าคุณภาพสูง	ผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์	 ผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์
	สี	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ

# ข้อมูลทางเทคนิค โฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

			ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ		
			พรีรันเนอร์			ขับเคลื่	ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
			2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็	
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน		•	•	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	•	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคร	นขับ	•	•	ปรับไฟฟ้า	•	ปรับไฟฟ้า	
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		•	•	•	•	•	
รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข	อง	แยกพับ 60:40					
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า		สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า		สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	
	แผงข้างประตู		สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิ	
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า		สีดำ	สีดำ	สีดำเมทัลลิก	สีดำ	สีดำเมทัลลิก	
	มือเปิดประตูด้านใน		โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	
ที่บังแดด	ด้านคนขับ		พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	
	ด้านผู้โดยสาร		พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	
มือจับ	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ		7 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	
	รุ่นสมาร์ท แค็บ		3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	
พวงมาลัย	การปรับระดับ		ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)					
	วัสดุ / การตกแต่ง		ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศั	พท์ และ จอสี TFT	•	•	•	•	•	
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง		ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
ฐานเกียร์			สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	
เบรกมือ			สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม					
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ	ะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Pu	sh Start and Smart Entry)	-	-	•	-	•	
กุญแจรีโมท			Jack Knife Key	Jack Knife Key	Smart Key	Jack Knife Key	Smart Key	
มาตรวัดเรื่องแสงแบ	บ Optitron		•	•	•	•	•	
จอแสดงข้อมูลการขั	ับขี่ (MID)		จอสีแบบ TFT					
ไฟส่องสว่างในห้องโด	ดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	
กระจกมองหลังแบบ			•	•	•	•	•	
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น	-ลงอัตโนมัติ	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	
พร้อมระบบป้องกันก	าารหนีบ	รุ่นสมาร์ท แค็บ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า	
เซ็นทรัลล็อก แบบ ร	Speed Auto Lock		•	•	•	•	•	
สวิตช์เลือกโหมดการ	รขับขี่ (Eco / Power)	ระบบเกียร์ธรรมดา	•	•	•	•	พร้อม iMT	
		ระบบเกียร์อัตโนมัติ	•	•	•	-	•	
เครื่องปรับอากาศ ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ		ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ	ธรรมดา	อัตโนมัต <u>ิ</u>		
	ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ		-	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
ช่องเก็บของ	องเก็บของ ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก		แบบ Cool Box					
			•	•	แบบหน่วง	•	แบบหน่วง	
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด		หุ้มผ้า	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	
	ช่องเก็บของที่แผงประตู พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นดับเบิ้ล แค็บ	คู่หน้า และคู่หลัง					
		รุ่นสมาร์ท แค็บ	-	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	
	ที่เก็บแว่นตา		•	•	•	•	•	

# ข้อมูลทางเทคนิค โฮลักซ์ รีโว่ พรีรันเนอร์ และ 4x4 SPECIFICATION

	٠ ڏ ۾ . ٢ ھ							
				ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ	ดับเบิ้ล แค็บ / สมาร์ท แค็บ			
			พรีรันเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
			2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิ้ล แค็บ)	
ช่องเก็บของ	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซ		•	•	•	•	•	
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบา	49	•	•	•	•	•	
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบา	9		•	•	•	•	
		รุ่นสมาร์ท แค็บ		-	•	-	•	
	ที่แขวนอเนกประสงค์	เฉพาะรุ่นดับเบิ๊ล แค็บ	•	•	•	•	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลด์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	
	กระแสสลับ AC 220 โวล	าต์ เฉพาะรุ่นดับเบิ๊ล แค็บ	-	-	1 ตำแหน่ง	-	1 ตำแหน่ง	
ระบบเครื่องเสียงและกา								
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay				
ระบบเชื่อมต่อ Blueto	ooth รองรับโทรศัพท์ แล	ะการเล่นเพลง	•	•	•	•	•	
ระบบ T-Connect			•	•	•	•	•	
ลำโพง		<del></del>	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	
เสาอากาศ		,	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	
ระบบเตือนการโจรกรรม								
ระบบเตือนการโจรกร	รม TDS (Theft Deterre	nt System)	-	•	•	•	•	
ระบบกุญแจนิรภัย Im			•	•	•	•		
ความปลอดภัย								
ไฟส่องสว่างเวลากลา			-	•	•	•	•	
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ			-	•	•	•	•	
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ	LED		•	•	•	•	•	
ไล่ฝ้ากระจกหลัง			•	•	•	•	•	
สัญญาณเตือนกะระย	ะด้านท้าย และมุมกันชนเ	หน้า - หลัง	-	-	•	-	•	
กล้องมองหลัง			-	•	•	•	•	
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง			พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึง อัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึง อัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึง อัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึง อัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึง อัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	
ระบบป้องกันล้อล็อก	ABS และระบบกระจายแ	เรงเบรก EBD	•	•	•	•	•	
ระบบเสริมแรงเบรก	BA		-	•	•	•	•	
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC			-	•	•	•	•	
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC			-	•	•	แบบ A-TRC	แบบ A-TRC	
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC			-	•	•	•	•	
ระบบช่วยออกตัวบน <b>า</b>	ทางลาดชัน HAC		-	•	•	•	•	
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC			-	-	-	-	•	
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC เฉพาะระบบเกียร์อัตโนมัติ			<u>-</u>	•	•	-	•	
ระบบควบคุมเพื่องท้าย (Auto Limited Slip Differential)			-	-	-	-	•	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)			-	-	•	-	•	
โครงสร้างนิรภัย GOA			•	•	•	•	•	
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			•	•	•	•	•	
ถุงลมเสริมความปลอ	เดภัย SRS	คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ	•	•	•	•	•	
		ด้านข้าง และม่านด้านข้าง	-	-	•	-	•	