



HILUX REVO PRERUNNER | 4x4 DIFF LOCK

ไอส์ลักซ์ รีโว่ พรีเมิเนอร์ 4x4



TOYOTA

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เต็มมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยช่างอายุ 15 ปี และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ* ผู้ถูกพิทักษ์ไทย
คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการขับขี่ทาง • บริการโตเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติลูกค้าจัดการเข้า
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์กับ B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือตามระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดที่ถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีสิ่งให้ทราบ
ล่วงหน้า ไม่ลดของตามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ใช้จากบัญชีจำหน่ายโดยโตโยต้าได้ดำเนินการหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2386-2000 หรือ โทรฟรีดั่งจิ๋วหรือเฉพาะหมายเลขที่ให้บริการทั่วโลกที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการฮิลูคิกวามซีเนเตอร์เปิด
www.toyota.co.th กรุณาศึกษาข้อกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจก่อนเห็นคำทักขีตการใช้รถก่อนการใ้บริการใช้มาบเนื่อง
ทุกสิ่งและประโษณผู้สูงก่อนก่อน สัองรถและอุปกรณ์ต่างๆ ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสำรับ เนื่องจากกระบวนการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

โดดเด่น ด้วยดีไซน์ใหม่

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยม



แกร่งเหนือระดับ
เต็มพิกัดทุกการขับขี่

รุ่นคืบเบิ้ล แท็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่น DOUBLE CAB



สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

ความสะดวกสบาย ที่ทำให้ทุกการเดินทาง
คือประสบการณ์พิเศษ



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชัน
อำนวยความสะดวกครบครัน



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง



เบาะที่นั่งและที่นั่งสิ่งเกาะหุ้มด้วย
ระบบไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย
รองรับทุกสรีระ



ใหม่ ระบบปรับอากาศ แบบ Dual - Zone
ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 High AT

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสริมความแกร่งให้ทุกไลฟ์สไตล์
เป็นไปได้ทุกการใช้ชีวิต



ประตูเปิดสปรอต แค็บ

โครงสร้างขอบประตูดูดซับแรงกระแทก พร้อมระบบล็อก 2 ชั้น



สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

จัดสรรความสบายที่ครบครัน
เหนือชั้นทุกการใช้งาน



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ควบคุมด้วย
ระบบไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบาย
รองรับทุกสรีระ




เครื่องยนต์ และระบบช่วงล่าง ENGINE & SUSPENSION



ทุบพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ GD เจนอเรชัน 2




กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**
 • ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา IMT 6 สปีด

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
 แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

พลังแรงจัด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น*

ช่วยให้ดูดอากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม
 ในทุกรอบความเร็ว *เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเกียร์ 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีกน้ำมันอัจฉริยะ:

ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ
 ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอย
 ละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด คุ่มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่าน
 เส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)
 ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้อ
 อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2
- ปรับ Acceleration Characteristic ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รมอบเดินเบาลดลง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- ปรับปรุง Brake Actuator ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับขี่
- ระบบแสดงทิศทางล้อ มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จุดแสดงทิศทางล้อ



แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น
 มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่ แท่นกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel
 พร้อมใช้คัพปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดจุดรบกวน SUV
 ระดับหรู และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control
 ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว
 ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่



GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



HILUX REVO PRERUNNER | 4x4 OFF-ROAD

รุ่นดับเบิล แคมป์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ ยกสูง 2.8 High AT



คิ้วกระจังหน้าโครเมียม

แผงบังแดดข้าง GR

พรมปูพื้นรถยนต์ GR (ทึบรีดอินไมต์)
รุ่นดับเบิล แคมป์ และ รุ่นสมาร์ก แคมป์

กล้องบันทึกภาพด้านหลัง



ชุดตกแต่งกับชนหน้า
สีเงิน/สีแดง

ชุดกันโคลนขุมล้อ

สติ๊กเกอร์ตกแต่งเสาประตู
รุ่นดับเบิล แคมป์

แผ่นฟิล์มกันน้ำเกาะกระจกมองข้าง

ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)

LINE UP

ดับเบิล แคมป์

พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.4 HIGH AT/MT

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH AT/MT

2.4 MID MT



สมาร์ก แคมป์

พรีรันเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง

ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.4 MID AT/MT

2.4 ENTRY AT/MT

2.8 HIGH MT

2.4 MID MT



COLOR CHART



ATTITUDE BLACK MICA



DARK BLUE MICA



DARK GREY METALLIC



SILVER METALLIC



WHITE PEARL CRYSTAL
เฉพาะรุ่น High Grade



SUPER WHITE
ทุกรุ่น ยกเว้น High Grade

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยดำรับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามคู่มือการใช้งานฉบับใหม่ โปรดพิจารณาเงื่อนไขการใช้งานอุปกรณ์เสริมและคู่มือการรับประกัน)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักษ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ แล: 4x4 SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักษ์ รีโว่ พรีเมียมเนอร์ แล: 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)
ขนาด						
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815	มม. 5,325 x 1,855 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810	มม. -	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810	มม. 5,325 x 1,855 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085	มม. 3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม. 1,540	มม. 1,540	มม. 1,540	มม. 1,540	มม. 1,540
	หลัง	มม. 1,550	มม. 1,550	มม. 1,550	มม. 1,550	มม. 1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม. 217	มม. 217	มม. 217	มม. 217	มม. 217
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 216	มม. 216	มม. -	มม. 216	มม. 216
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคมป์	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480	มม. 1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	มม. 1,840 x 1,540 x 480	มม. 1,840 x 1,540 x 480	มม. -	มม. 1,840 x 1,540 x 480	มม. 1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์						
รุ่นเครื่องยนต์		2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	ระบบเกียร์ธรรมดา	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรโคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์						
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพ็องท้าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพ็องท้าย
อัตราทดเกียร์ สำหรับระบบเกียร์ ธรรมดา 6 จังหวะ	เกียร์ 1	4.784	4.784	4.784	4.784	4.784
	เกียร์ 2	2.423	2.423	2.423	2.423	2.423
	เกียร์ 3	1.443	1.443	1.443	1.443	1.443
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.777	0.777	0.777	0.826
	เกียร์ 6	0.643	0.643	0.643	0.643	0.643
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	4.066	4.066	4.066	4.066
	อัตราทดเพ็องท้าย	ต่อ 1	3.583	3.583	3.583	3.583
อัตราทดเกียร์ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ 1	3.600	3.600	3.600	-	3.600
	เกียร์ 2	2.090	2.090	2.090	-	2.090
	เกียร์ 3	1.488	1.488	1.488	-	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	-	1.000

อัตราทดเกียร์	เกียร์ 5
ระบบเกียร์อัตโนมัติ	เกียร์ 6
6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	เกียร์ถอยหลัง
อัตราทดเพ็องท้าย	อัตราทดเพ็องท้าย
ระบบกันสะเทือน	หน้า
	หลัง
ระบบเบรก	หน้า
	หลัง
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 6.4
รุ่นดับเบิล แคมป์	ยาง
	ล้อ
	ยางอะไหล่
รุ่นสมาร์ท แคมป์	ยาง
	ล้อ
	ยางอะไหล่
อุปกรณ์มาตรฐาน	
ภายนอก	
กระจกหน้า	สีดำทึบและโครเมียม
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ
กันชนหลัง	โครเมียม
บันไดข้าง	สีดำ
ไฟหน้า	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ	•
กระจกมองข้าง	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
กระจกมองข้าง พร้อมระบบ Welcome Light	-
มือเปิดประตู	โครเมียม
ยางกันโคลน	หน้าและหลัง
ที่ปิดน้ำมัน	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก	
สีภายใน	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ
	สี
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)
อัตราทดเกียร์		0.687	0.687	0.687	-	0.687
ระบบเกียร์อัตโนมัติ		0.580	0.580	0.580	-	0.580
6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift		3.732	3.732	3.732	-	3.732
อัตราทดเพ็องท้าย		4.100	4.100	4.100	-	3.909
แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน	แร็คแอนด์พีนีเยน	แร็คแอนด์พีนีเยน	แร็คแอนด์พีนีเยน	แร็คแอนด์พีนีเยน	แร็คแอนด์พีนีเยน
	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	
รุ่นดับเบิล แคมป์	265/65R17	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18	265/60R18
	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
รุ่นสมาร์ท แคมป์	265/65R17	265/65R17	-	265/65R17	265/60R18	265/60R18
	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 17 นิ้ว	-	อัลลอย 17 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว	อัลลอย 18 นิ้ว
	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	-	265/65R17 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก	265/60R18 ล้อกระทะเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน						
ภายนอก						
สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและโครเมียม	
สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	
โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	
สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	
Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	Bi-Beam LED	
•	•	•	•	•	•	
อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	อัตโนมัติ	
แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding	
•	•	•	•	•	•	
โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	
-	-	•	-	-	•	
โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	
หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	
แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก						
สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	
ผ้าคุณภาพสูง	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์	
สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	ปรับไฟฟ้าด้านผู้ขับ	
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า	

ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักษ์ รีโว์ พรีเมียมเนอร์ แล: 4x4 SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไอลักษ์ รีโว์ พรีเมียมเนอร์ แล: 4x4 SPECIFICATION

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์		
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ		
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พับแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•	•	
รุ่นดับเบิล แคมป์	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	สีดำเมทัลลิกและแถบสีเงิน	สีดำเมทัลลิก แถบสีเงินและโครเมียม	
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม	
	แผงข้างประตู	สีดำ บูฟ่า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บูหนั่งสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำเมทัลลิก	สีดำ	สีดำเมทัลลิก	
	มือเปิดประตูด้านใน	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	โครเมียม	
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	
มือจับ	รุ่นดับเบิล แคมป์	7 ตำแหน่ง	7 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง	
	รุ่นสมาร์ท แคมป์	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	-	3 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัศน์ และ จอสี TFT	•	•	•	•	•	
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน	
ฐานเกียร์		สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	สีเงิน	
เบรกมือ		สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)		-	-	•	-	•	
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Smart Key	Jack Knife Key	Smart Key	
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron		•	•	•	•	•	
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT	
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•	
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ	รุ่นดับเบิล แคมป์	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า และคู่หลัง	
	พร้อมระบบป้องกันการกรหนึบ	รุ่นสมาร์ท แคมป์	เฉพาะด้านคนขับ	-	เฉพาะด้านคนขับ	คู่หน้า	
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock		•	•	•	•	•	
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	ระบบเกียร์ธรรมดา	•	•	•	•	พร้อม iMT	
	ระบบเกียร์อัตโนมัติ	•	•	•	-	•	
เครื่องปรับอากาศ		ธรรมดา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	ธรรมดา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	
ช่องปรับอากาศด้านหลัง		-	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	-	ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box	
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	แบบหนัง	•	แบบหนัง	
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	หุ้มผ้า	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์	
	ช่องเก็บของที่แผงประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นดับเบิล แคมป์	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
		รุ่นสมาร์ท แคมป์	คู่หน้า	คู่หน้า	-	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•	
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•	•	
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•		

		ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์			ดับเบิล แคมป์ / สมาร์ท แคมป์	
		พรีเมียมเนอร์			ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry MT & AT	2.4 Mid MT & AT	2.4 High MT & AT (เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)	2.4 Mid MT	2.8 High MT & AT (AT เฉพาะรุ่นดับเบิล แคมป์)
ช่องเก็บของ	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•	•
	ที่แขวนอกประสงค์	-	•	-	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์	-	-	1 ตำแหน่ง	-	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect		•	•	•	•	•
ลำโพง		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)		-	•	•	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•	•
ความปลอดภัย		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		•	•	•	•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED		-	•	•	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		•	•	•	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง		•	•	•	•	•
สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า - หลัง		-	•	•	•	•
กล้องมองหลัง		-	•	•	•	•
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)		-	-	-	-	-
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)		-	-	•	-	•
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)		-	-	•	-	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA		-	•	•	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		-	•	•	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		-	•	•	•	•
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC		-	•	•	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC		-	•	•	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC		-	-	-	-	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC เฉพาะระบบเกียร์อัตโนมัติ		-	•	•	-	•
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)		-	-	-	-	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)		-	-	•	-	•
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		•	•	•	•	•
		-	-	-	-	-