



 **TOYOTA**

TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B10204T-20060

www.toyota.co.th

[ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563]

 **TOYOTA**
ขับเคลื่อนความสุข



REVO
ROCCO

โสลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

แกร่งทุกมุมมอง

สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งผู้นำ



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก

STYLING

**โดดเด่น ด้วยดีไซน์พิเศษ
เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้**

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อ

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก



มากกว่าดีไซน์ คือความหรูหรา สะดวกสบายสมบูรณ์แบบ รุ่น DOUBLE CAB



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



กุญแจรีโมท
โดดเด่นด้วยดีไซน์พิเศษเฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V
เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝาท้ายกระบะ-
สะดวกสบาย คล่องตัวทุกการใช้งาน



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง พร้อมปุ่มควบคุมฟังก์ชัน
การใช้งานครบครัน
จับที่สบาย พร้อมสั่งงานต่างๆได้เพียงปลายนิ้ว

STYLING

ดีไซน์ภายนอก

ท้าทายไปอีกขั้น
กับความแกร่งดุดันที่เหนือใคร



รุ่น SMART CAB

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก



ที่สุดทุกฟังก์ชัน เหนือชั้นทุกการจับที่



ใหม่ จอแสดงผลข้อมูลการจับที่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



เบาะที่นั่งและที่นั่งหลัง
ควบคุมด้วยระบบปรับไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความ
สะดวกสบายรองรับทุกสรีระ



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไฮลักซ์ รีโว่ รีดคโค รุ่นสมาร์ท แค็บ จับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

ENGINE

เครื่องยนต์

ทุมพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจนอเรชัน 2

GD SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



ไม่มีข้อจำกัด สำหรับพลังที่เหนือชั้น


ใหม่ เครื่องยนต์ดีเซล **2.8 ลิตร**

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล **2.4 ลิตร**

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



พลังแรง และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น* ช่วยให้อากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม

ในทุกรอบความเร็ว *เฉพาะรุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ: ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ

ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด


คุ้มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

รองรับน้ำมัน B10 และ B20 เพื่อความประหยัดคุ้มค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ



- ระบบ Acceleration Characteristic ลดอาการกระชากเมื่อออกตัว
- ระบบเดินเบาลดลง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด
- ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี
- ระบบแสดงทิศทางล้อ มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

SUSPENSION

ระบบช่วงล่าง

ลุยได้สุด กับทุกเส้นทางที่เผชิญ



ระบบช่วงล่างใหม่

แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่! แท่นกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel

พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดการยกย่น SUV ระดับหรู และยังสามารถบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control

ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

T-connect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Find My Car

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์



Find My Car

เช็คตำแหน่งรถ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา



SOS*

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Stolen Vehicle Tracking

ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



Geo-Fencing

ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่คุณกำหนดไว้



1 June 2020

Total Duration

2:00:00 Hr

270 Km.

Vehicle Information

Trip Driving Report

Telematics CARE ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า



Vehicle Information

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่สรุปการเดินทาง พร้อมให้คำแนะนำเชิงลึก อีกทั้งบริการแจ้งเตือน ต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ



Insurance (PHYD)*

ประกันภัยรถ "จับดี ไล่ให้" สิทธิพิเศษด้วยเบี้ยประกัน จ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ อีกทั้งช่วยแจ้งเตือน ต่อประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ

*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทที่กำหนดไว้เท่านั้น



Maintenance Reminder

แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการ พร้อมประสานงานนัดหมาย

Happiness Mobility เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง



Concierge Services

บริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th


ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แคนี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

SAFETY


ระบบความปลอดภัย

มั่นใจ กับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน

ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน




ระบบควบคุมการทรงตัว **VSC** (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี **TRC** (Traction Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก **ABS** (Anti-lock Braking System)



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด




กล้องมองหลัง
ถอยจอดมั่นใจ ปลอดภัยยิ่งขึ้น




ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการสไลด์ลงเนินชันหรือทางชันช่วงขณะ ขณะถอนเท้าออกจากเบรก



ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC (Downhill Assist Control)
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็วสม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก



ระบบเสริมแรงเบรก BA (Brake Assist)
ช่วยเพิ่มแรงเบรกอัตโนมัติในสภาวะฉุกเฉิน




ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



กลุ่มเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง / ฝ้าคนขับ 1 ตำแหน่ง

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยลดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม




Toyota Safety Sense


Toyota Safety Sense
ล่าสุดกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจกับการเดินทาง




Pre-Collision System ระบบความปลอดภัยก่อนการชน



Lane Departure Alert With Brake Force Assist ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ



Dynamic Radar Cruise Control ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ



LINE UP

HILUX REVO ROCCO

4 สี หลากสไตล์ เลือกได้ทุกรุ่น

พร้อม 2 สี ใหม่ พิเศษ เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
ใหม่ สี OXIDE BRONZE METALLIC

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นดับเบิล แค็บ พรีเมียมเนอส์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี ATTITUDE BLACK MICA

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นสมาร์ท แค็บ พรีเมียมเนอส์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี WHITE PEARL CRYSTAL

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้ รุ่นสมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
ใหม่ สี EMOTIONAL RED II

5 YEAR WARRANTY รับประกันคุณภาพใหม่ 5 ปี หรือ 150,000 กม. ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 100,000 กม.






*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว ไทยโตต้าขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามาใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครอบคลุมซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
- รับสิทธิการขยายการรับประกันคุณภาพเนื่องจากระยะเวลา 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือภายในระยะทาง 150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดถึงก่อน พร้อมการตรวจสอบฟรีตามระยะ 100,000 กม.

บริษัท ไทยโตต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สวมสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีต่างจังหวัดเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานขออุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากผู้มีการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ขนาด				
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ		มม.	3,085	3,085
	หน้า	มม.	1,540	1,540
ระยะต่ำสุดจากพื้น	หลัง	มม.	1,550	1,550
	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	217	217
กระะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิล แคล็บ	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์				
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ		ซีซี	2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก		มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที		110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที		400 / 1,600 - 2,000	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน		ลิตร	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์				
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เฟืองท้าย
ระบบเกียร์			อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600
	เกียร์ 2		2.090	2.090
	เกียร์ 3		1.488	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.687
	เกียร์ 6		0.580	0.580
อัตราทดย้อนหลัง			3.732	3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย		4.100	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง		แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร่อน
	หลัง		ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว			แร็คแอนด์พีนีเยิน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยิน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	6.4	6.4
ยาง			265/60R18 แบบ White letters	265/60R18 แบบ White letters
ล้อ			อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO	อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO
ยางอะไหล่			265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
อุปกรณ์มาตรฐาน				
ภายนอก				
กระจหน้า			สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
กันชนหน้า			สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง			สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
บันไดข้าง			สีดำ	สีดำ
ชุดตกแต่งล้อ			สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
ไฟหน้า			Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home			•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ			อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย			แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ			•	•
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ			•	•
กระจกมองข้าง			สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู			สีเทาเข้ม	สีเทาเข้ม
ชุดตกแต่งมือเปิดประตู			สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลง			หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่บิดน้ำฝน			แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหมุนเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก				
สีภายใน			สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ		หนังและหนังสังเคราะห์	หนังและหนังสังเคราะห์
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน		สีดำสลับเทา	สีดำสลับเทา
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ		ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้า
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พนักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ		•	•
	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ		แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า		สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ	สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรมดำ
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า		สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม
แผงข้างประตู	รุ่นดับเบิล แคล็บ		สีดำ บูทหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง	สีดำ บูทหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ และไฟตกแต่ง
	รุ่นสมาร์ท แคล็บ		สีดำ บูทหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ	สีดำ บูทหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรมดำ
แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า			สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	มือเปิดประตูด้านใน		โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ		พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร		พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ			8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง

SPECIFICATION

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
มือจับ			4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
	พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
		วัสดุ / การตกแต่ง	•	•
ฐานเกียร์			หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
เบรกมือ			สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)			•	•
กุญแจรีโมท			Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO	Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron			สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			•	•
กระจกไฟฟ้า แบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ		รุ่นดับเบิล แคล็บ	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		รุ่นสมาร์ท แคล็บ	คู่หน้า	คู่หน้า
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock			•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)			•	•
เครื่องปรับอากาศ	ปรับทิศทางลม 5 รูปแบบ		อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ช่องเก็บของ	ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ		ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก	ตกแต่งด้วยแถบสีดำเมทัลลิก
	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด		แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux	แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux
ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	แบบหมุน		หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แคล็บ	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
ที่เก็บแว่นตา			•	•
	ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลหน้า		•	•
ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า			•	•
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า		•	•
ที่แขวนของประสงค์ เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
	กระแสดวง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
กระแสดวง AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ				
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			•	•
ระบบ T-Connect			•	•
ลำโพง			6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ			แบบสั้น	แบบสั้น

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ระบบเตือนการโจรกรรม				
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)			•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer			•	•
ความปลอดภัย				
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED			•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED			•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED			•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง			•	•
สัญญาณเตือนระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง			•	•
กล้องมองหลัง			•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง			พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD			•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA			•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC			•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC			•	แบบ A-TRC
ระบบควบคุมการปล่อยส่วนพ่วงท้าย TSC			•	•
ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HAC			•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC			-	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC			•	•
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)			-	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) เฉพาะรุ่นสมาร์ท แคล็บ			•	•
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน พร้อมหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ			•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA			•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง			•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ			•	•
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ				
สปอร์ตบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระเบื้อง			•	•
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระเบ			•	•
สติ๊กเกอร์ด้านข้างกระเบ รุ่นพิเศษ ROCCO			•	•