



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10304T-21080
www.toyota.co.th
[ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2564]



REVO
ROCCO

โซลิตซ์ รีโว่ ร็อคโค



แกร่งทุกมุมมอง

สะท้อนวิสัยทัศน์แห่งผู้นำ



รุ่น DOUBLE CAB

ดีไซน์ภายนอก

STYLING

**โดดเด่น ด้วยดีไซน์พิเศษ
เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค้**

พร้อมไฟหน้า Bi-Beam LED รูปทรงใหม่
ส่องสว่างกว้างและไกลขึ้น เพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อ

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก

รุ่น DOUBLE CAB

หรูหราด้วยไฟตกแต่งข้างประตู

พร้อมความสะดวกสบายสมบูรณ์แบบ



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT

แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay

รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



กุญแจรีโมท

โดดเด่นด้วยดีไซน์พิเศษเฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค



ใหม่ ระบบปรับอากาศ แบบ Dual-Zone

ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิด ฝาท้ายกระบะ

สะดวกสบาย คล่องตัวทุกการใช้งาน



ช่องต่อไฟฟ้ากระแสสลับ AC 220V

เพื่อความสะดวกสบายและการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
อย่างต่อเนื่อง

STYLING

ดีไซน์ภายนอก

ท้าทายไปอีกขั้น
กับความแกร่งดุดันที่เหนือใคร

รุ่น SMART CAB



ที่สุดทุกฟังก์ชัน เหนือชั้นทุกการขับขี่



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
แสดงข้อมูลครบถ้วน คมชัด สวยงาม



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
รองรับทุกความบันเทิง พร้อมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกครบครัน



ระบบ Push Start
สะดวกสบายด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์
ด้วยปลายนิ้ว



ใหม่ ระบบปรับอากาศ แบบ Dual-Zone
ปรับอุณหภูมิแบบอิสระ ซ้าย-ขวา



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



เบาะที่นั่งและพนักพิงศีรษะ ควบคุมด้วยระบบปรับไฟฟ้า
ปรับระดับ 8 ทิศทาง เพื่อความสะดวกสบายรองรับทุกสรีระ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

UTILITY

สิ่งอำนวยความสะดวก



รุ่น SMART CAB

ไฮลักซ์ รีโว่ รีดโค้ รุ่นสมาร์ก แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

ENGINE

เครื่องยนต์

ชุมพลัง ใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GD SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **500 นิวตัน-เมตร**


• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



ไม่มีข้อจำกัด สำหรับพลังที่เหนือชั้น


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



พลังแรง และประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีใหม่

เทอร์โบแปรผันใหม่ ใหญ่ขึ้น* ช่วยให้อากาศได้มากขึ้น ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง และตอบสนองดีเยี่ยม

ในทุกรอบความเร็ว าวเฉพาะรุ่น 2.8 จิบเครื่อง 4 ล้อ

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ: ระบบเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ที่ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระและแม่นยำ

ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ช่วยให้น้ำมันเป็นละอองฝอยละเอียดยิ่งขึ้น เผาไหม้ได้หมดจด

คุ้มค่าทุกหยด ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

4x4
DIFF LOCK

• ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย

• ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีแบบแอคทีฟ A-TRC (Active Traction Control)

ช่วยปรับกำลังเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ และส่งถ่ายแรงขับไปยังแต่ละล้ออย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อย่างง่ายดาย

• ระบบ Auto Limited Slip Differential แก้ปัญหาการติดหล่ม และล้อหมุนฟรี ในโหมด H2

• ปรับ Acceleration Characteristic ให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย

• รอบเดินเบาลดลง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด

• ปรับปรุง Brake Actuator ช่วยให้มีการตอบสนองที่ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในทุกสภาพการขับ

• ระบบแสดงทิศทางล้อ มั่นใจทุกสภาวะ ลุยได้อย่างมีประสิทธิภาพ



จอแสดงทิศทางล้อ

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

SUSPENSION


ระบบช่วงล่าง

ลุยได้สุด กับทุกเส้นทางที่เผชิญ



ระบบช่วงล่างใหม่

แกร่งยิ่งขึ้น นุ่มสบายยิ่งขึ้น มั่นใจทุกการทรงตัว



ใหม่ แหนบกันสะเทือน วัสดุ High-Tensile Steel

พร้อมใช้คอปปรับจูนใหม่ เพิ่มความนุ่มนวลลดการโยก SUV ระดับหรู
และยังรองรับการบรรทุกหนักได้ดีเยี่ยม



ระบบควบคุมพวงมาลัย Variable Flow Control

ให้น้ำหนักพวงมาลัยแปรผันตามระดับความเร็ว ช่วยให้ควบคุมได้อย่างมั่นใจ
ลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่

โปรดศึกษารายละเอียดคุณสมบัติและอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

T-connect
by TOYOTA

เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต



Find My Car

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

Find My Car

เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ

TheftTrack [ติดตามรถหาย]

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี

Geo-Fencing* [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือ
ขอบเขตที่คุณกำหนดไว้
*การตั้งค่ากำหนดขอบเขตจะส่งข้อมูลไปยังศูนย์บริการลูกค้า



1 June 2021

Total Duration
2:00 Hr

270 Km.

Trip Driving Report
Vehicle Information

Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ]

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปการบริการเดินทาง
ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า
เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน

Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]

แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย

Insurance (PHYD)* [ประกันภัยขี้นคี่ ลดให้]

ประกันภัยรถ "ขี้นคี่ ลดให้" พิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ พร้อมแจ้งเตือน
ล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย
*สำหรับการกำหนดเบี้ยประกันภัยฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง

Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]

สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การให้บริการ T-Connect ต้องอาศัยโทรศัพท์มือถือที่ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.t-connect.in.th

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แคล็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

SAFETY

ระบบความปลอดภัย

ACTIVE SAFETY

ระบบป้องกัน



ใหม่ Rear Cross Traffic Alert
ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตา
ขณะถอยหลัง




ใหม่ Blind Spot Monitor
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตา ลดอุบัติเหตุ
จากการเปลี่ยนเลนจราจร




ใหม่ Panoramic View Monitor
กล้องมองรอบทิศทาง 360 องศา
เพิ่มความปลอดภัย นับใจทุกการเดินทาง



ระบบเตือน ระยะด้านหน้า-หลัง
เพิ่มความปลอดภัยขณะถอยจอด



ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)




**ระบบควบคุมการส่ายของส่วน
พ่วงท้าย TSC (Trailer Sway Control)**
ป้องกันรถเสียการทรงตัว เมื่อใช้งาน
ลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง



**ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน
HAC (Hill-start Assist Control)**
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4
เพื่อป้องกันการสั่นไถลลงเนินชัน
หรือทางชันช่วงขณะ หนะ-ถอนเท้า
ออกจากเบรก



**ระบบควบคุมความเร็วขณะลง
ทางลาดชัน
DAC (Downhill Assist Control)**
ลงเนินชันมั่นใจ ด้วยความเร็ว
สม่ำเสมอโดยไม่ต้องแตะเบรก



ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake-force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด


PASSIVE SAFETY

ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 7 ตำแหน่ง รอบคัน

ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / ด้านข้าง 2 ตำแหน่ง / ม่าน 2 ตำแหน่ง / เข็มขัดนิรภัย 1 ตำแหน่ง




โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA

ช่วยดูดซับแรงกระแทก ลดความเสียหายต่อตัวถัง


Toyota Safety Sense

Toyota Safety Sense
ล่าสุดกับเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เพิ่มขีดความสามารถ
ในการป้องกันอุบัติเหตุ ให้คุณมั่นใจกับทุกการเดินทาง

Pre-Collision System
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน



Lane Departure Alert
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน
พร้อมพวงกดคันโยกอัตโนมัติ



Dynamic Radar Cruise Control
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ



โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT

LINE UP

HILUX REVO ROCCO

4 สี หลากสไตล์ เลือกได้ทุกรุ่น

พร้อม 2 สี พิเศษ เฉพาะ ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
สี OXIDE BRONZE METALLIC



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นดับเบิล แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี ATTITUDE BLACK MICA



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นสมาร์ท แค็บ พรีเมียมเนอร์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยกสูง 2.4 AT
สี WHITE PEARL CRYSTAL



ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค รุ่นสมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 AT
สี EMOTIONAL RED





*ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564

ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขยายโชว์รูม และศูนย์บริการมาตรฐานถึง 465 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกพื้นที่ทั่วไทย คอยเปิดบริการให้คุณอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง

- บริการไฮเทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้าใช้บริการ
- ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง
- ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B & P Workshop
- รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดที่ถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข 0-2386-2000 หรือ โทรฟรีด่วนบริเวณเฉพาะหมายเลขที่ใช้รหัสทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการกำหนดของอุปกรณ์ต่างๆ ขอรอดให้เข้าใจรายละเอียดการใช้อุปกรณ์ก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันบ้างบ้าง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์



ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			รุ่นเบิ้ล แคลป์ / สมาร์ท แคลป์	
			พรีวันเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ขนาด				
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิ้ล แคลป์	มม.	5,325 x 1,900 x 1,815	5,325 x 1,900 x 1,815
	รุ่นสมาร์ท แคลป์	มม.	5,325 x 1,900 x 1,810	5,325 x 1,900 x 1,810
ความยาวช่วงล้อ			3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.	1,540	1,540
	หลัง	มม.	1,550	1,550
ระยะต่ำสุดจากพื้น	รุ่นดับเบิ้ล แคลป์	มม.	217	217
	รุ่นสมาร์ท แคลป์	มม.	216	216
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นดับเบิ้ล แคลป์	มม.	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แคลป์	มม.	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์				
รุ่นเครื่องยนต์			2GD-FTV (High)	1GD-FTV(High)
แบบเครื่องยนต์			4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ			2,393	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก			92.0 x 90.0	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด			15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด			กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด			นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน			หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีเรคอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน			80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง			ดีเซล	ดีเซล
แอสซีส์				
ระบบขับเคลื่อน			ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่เพืองท้าย
ระบบเกียร์			อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1		3.600	3.600
	เกียร์ 2		2.090	2.090
	เกียร์ 3		1.488	1.488
	เกียร์ 4		1.000	1.000
	เกียร์ 5		0.687	0.687
	เกียร์ 6		0.580	0.580
	เกียร์ถอยหลัง		3.732	3.732
อัตราทดเพืองท้าย			4.100	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง		แบบแหนบซ้อน	แบบแหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า		ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบระบายความร้อน
	หลัง			
ระบบบังคับเลี้ยว			ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
			แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบ VFC

		ดับเบิล แتب / สมารท์ แتب	
		พรีรีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
		2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
รั้วมิ่งเลี้ยงแคบสุด	ม.	6.4	6.4
ยาง		265/60R18 แบบ White letters	265/60R18 แบบ White letters
ล้อ		อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO	อัลลอย 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น ROCCO
ยางอะไหล่		265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว	265/60R18 ล้ออัลลอย 18 นิ้ว
อุปกรณ์มาตรฐาน			
ภายนอก			
กระจังหน้า		สีเทาเข้มและโครเมียม	สีเทาเข้มและโครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถพร้อมชุดตกแต่งกันชนหน้า
กันชนหลัง		สีเทาเมทัลลิก	สีเทาเมทัลลิก
บันไดข้าง		สีดำ	สีดำ
ชุดตกแต่งล้อ		สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก	สีเทาเข้ม ตกแต่งด้วยสีเทาเมทัลลิก
ไฟหน้า		Bi-Beam LED	Bi-Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		•	•
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		อัตโนมัติ	อัตโนมัติ
ไฟท้าย		แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ		•	•
กระจกมองข้าง		สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light	สีเทาเข้ม ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว และระบบ Welcome Light
มือเปิดประตู		สีเทาเข้ม	สีเทาเข้ม
ชุดตกแต่งมือเปิดฝาท้ายกระบะ		สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดน้ำฝน		แบบห่น่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบห่น่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก			
สีภายใน		สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	วัสดุ สี	หนังและหนังสังเคราะห์ สีดำสลับเทา	หนังและหนังสังเคราะห์ สีดำสลับเทา
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน-เอน ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ	ปรับไฟฟ้าด้านคนขับ
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พักแขน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	ปรับไฟฟ้า	ปรับไฟฟ้า
เฉพาะรุ่นดับเบิลแتب	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	•	•
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า ช่องปรับอากาศด้านหน้า แผงข้างประตู	แยกพับ 60:40 สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรวมดำ สีดำและโครเมียม	แยกพับ 60:40 สีเงินแบบ Hairline และโครเมียมรวมดำ สีดำและโครเมียม
	ด้านหลังเบาะนั่ง	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรวมดำ และไฟตกแต่ง	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรวมดำ และไฟตกแต่ง
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรวมดำ	สีดำ บูหนังสังเคราะห์พร้อมแถบสีเงิน แบบ Hairline โครเมียมรวมดำ
	มือเปิดประตูด้านใน	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
ที่บังแดด	ด้านคนขับ ด้านผู้โดยสาร	โครเมียม พร้อมที่เก็บนามบัตร พร้อมกระจกและฝาปิด	โครเมียม พร้อมที่เก็บนามบัตร พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ	รุ่นดับเบิล แتب	8 ตำแหน่ง	8 ตำแหน่ง

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค

			ดับเบิล แคล็บ / สมาร์ท แคล็บ	
			พรีวันเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
			2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
มือจับ	รุ่นสมาร์ท แคล็บ		4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ		ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับได้ทั้ง สูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัชท์ และ จอสี TFT		•	•
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง		หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก	หุ้มหนัง / สีดำเมทัลลิก
ฐานเกียร์			สีด้าเมทัลลิก	สีด้าเมทัลลิก
เบรกมือ			สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีด้า ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทอัจฉริยะ และระบบเปิดประตูอัจฉริยะ (Push Start and Smart Entry)			•	•
กุญแจรีโมท			Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO	Smart Key เฉพาะรุ่น ROCCO
มาตรวัดเรืองแสงแบบ Optitron			สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO	สีฟ้า เฉพาะรุ่น ROCCO
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)			จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร			พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน			•	•
กระถางไฟฟ้า แบบ ขึ้น-ลง อัตโนมัติ		รุ่นดับเบิล แคล็บ	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		รุ่นสมาร์ท แคล็บ	คู่หน้า	คู่หน้า
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock			•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)			•	•
เครื่องปรับอากาศ			อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา	อัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา
ช่องเก็บของ	ช่องปรับอากาศด้านหลัง เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ		ตกแต่งด้วยแถบสีด้าเมทัลลิก	ตกแต่งด้วยแถบสีด้าเมทัลลิก
	ช่องเก็บของด้านบนพร้อมฝาปิด		แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux	แบบ Cool Box พร้อมสัญลักษณ์ Hilux
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก		แบบหนัง	แบบหนัง
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด		หุ้มหนังสังเคราะห์	หุ้มหนังสังเคราะห์
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	รุ่นดับเบิล แคล็บ	คู่หน้า และคู่หลัง	คู่หน้า และคู่หลัง
	พร้อมที่วางขวดน้ำ	รุ่นสมาร์ท แคล็บ	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา		•	•
	ที่วางแก้ว บริเวณคอนโซลหน้า		•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า		•	•
	ที่แขวนสัมภาระหลังเบาะคู่หน้า		•	•
ที่แขวนเนกประสงต์ เฉพาะรุ่นดับเบิล แคล็บ		•	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
	กระแสสลับ AC 220 โวลต์ เฉพาะรุ่นดับเบิลแคล็บ		1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ				
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB			หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Capacitive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง			•	•
ระบบ T-Connect			•	•
ลำโพง			6 ตำแหน่ง	6 ตำแหน่ง
เสาอากาศ			แบบสั้น	แบบสั้น

	ดับเบิล แด็บ / สมาร์ท แด็บ	
	พรีวีนเนอร์	ขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 ROCCO AT	2.8 ROCCO AT
ระบบเตือนการโจรกรรม		
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System)	•	•
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer	•	•
ระบบความปลอดภัย		
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED	•	•
ไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED	•	•
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED	•	•
ไล่ฝ้ากระจกหลัง	•	•
สัญญาณเตือนกระยะด้านท้าย และมุมกันชนหน้า-หลัง	•	•
กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor)	•	•
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM (Blind Spot Monitor)	•	•
ระบบช่วยเตือนชนทะแยงรถ RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD	•	•
ระบบเสริมแรงเบรก BA	•	•
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC	•	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC	•	แบบ A-TRC
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนช่วงท้าย TSC	•	•
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC	•	•
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชัน DAC	—	•
ระบบป้องกันการออกตัวฉุกเฉิน DSC	•	•
ระบบควบคุมเฟืองท้าย (Auto Limited Slip Differential)	—	•
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control)	•	•
เฉพาะรุ่นสมาร์ท แด็บ		
ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติ (Dynamic Radar Cruise Control) เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ	•	•
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ	•	•
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน หรือชนวงกลับอัตโนมัติ LDA เฉพาะรุ่นดับเบิล แด็บ	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA	•	•
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ	•	•
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ		
สเปกตรัมบาร์พร้อมไฟส่องสว่างแบบ LED และพื้นปูกระเบื้อง	•	•
อุปกรณ์ผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ	•	•
สติกเกอร์ด้านข้างกระบะ รุ่นพิเศษ ROCCO	•	•