



ด้วยคำมั่นสัญญาที่แข็งแกร่งทำให้เป็นมาตรฐานใหม่ด้วย Hilux ด้วยเทคโนโลยีและคุณสมบัติการมาตรฐาน 465 แห่งประเทศไทย* สู่ทุกพื้นที่ไทย
 ครอบคลุมบริการให้ทุกจุดจำหน่ายได้ตลอดการดำเนินงาน • บริการลูกค้า ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดการดำเนินงาน
 ให้บริการ • คราวเสด็จด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครอบคลุมด้วยบริการและโปรแกรมกับ B&P Workshop
 • บริการลูกค้าทุกจุด 3 ปี หรือมากกว่า 100,000 กม. แล้วแต่จะเกิดขึ้นก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยตั้งเป้าให้ครบ
 ล้วนหน้า ไปตลอดตามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
 0-2386-2000 หรือโทรฟรีผ่านวีดิทัศน์เฉพาะหมายเลขที่ให้บริการทั่วโลกหมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการลูกค้าแบบเรียลไทม์ที่
 www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการรับประกันและอุปกรณ์ต่างๆ ของรถโตโยต้าให้ละเอียดจากคู่มือรถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่าง
 ถูกต้องและปลอดภัยของทุกคน ซึ่งรายละเอียดอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างกันไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

*ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564



TOYOTA
 ขับเคลื่อนความสุข

HILUX REVO
Z EDITION
 ไฮลักซ์ รีโว่ แซด อี디션

TOYOTA
 TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
 โทร. 02-271-2100
 www.toyota.co.th
 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2564)

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

หน้าหล่อแต่งซิ่ง
กระบะตัวจริงที่ใครก็มอง



สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**

โอบล้อมเหนือชั้น ใช้งานล้ำทุกฟังก์ชัน



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



ช่องเก็บของพร้อมระบบรักษาความเย็น (Cool Box)
แช่เครื่องดื่ม เพิ่มความสดชื่นทุกการเดินทาง



กุญแจรีโมท ดีไซน์แบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ
(เฉพาะด้านคนขับ)



รุ่นสมาร์ท แคล็บ



ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

เสน่ห์ความแกร่ง ที่แต่งความเร้าใจรอบคัน

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**

ดีไซน์ที่จากภายใน ตรงใจทุกการใช้งาน



จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ TFT
คมชัด สวยงาม อ่านง่าย



เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)



พวงมาลัยปรับระดับ 4 ทิศทาง
พร้อมปุ่มควบคุมทุกฟังก์ชัน การใช้งานครบครัน



เครื่องยนต์ ENGINE

ขุมพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GO SUPER POWER กำลังสูงสุด 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันยิ่งขึ้น • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



ระบบความปลอดภัย SAFETY

ตอบโจทย์ความปลอดภัย อุ่นใจทุกการขับขี่


ACTIVE SAFETY ระบบป้องกัน



ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System) ป้องกันล้อล็อกและการสั่นโคลงขณะเบรคกะทันหัน



ไฟเบรคควงทวิ เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง




ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake-force Distribution) กระจายแรงเบรคให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

PASSIVE SAFETY ระบบปกป้อง



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / หน้าคนขับ 1 ตำแหน่ง



โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม



โถงนิรภัยจากหลัง เพิ่มทัศนวิสัย และความปลอดภัยเมื่อฝนตกหนักหรือหมอกลงจัด

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

- Find My Car** [ช่วยเหลือนักเดินทาง] เช็กตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ได้ทุกเวลา หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้หรือหารถไม่เจอ
- SOS*** [ช่วยเหลือฉุกเฉิน] ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง *อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- TheftTrack** [ติดตามรถหาย] ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- Geo-Fencing*** [กำหนดขอบเขตปลอดภัย] แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้ *การตั้งค่ากำหนดขอบเขตต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ



Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ เตรียมพร้อมได้ทุกเหตุการณ์

- Vehicle Information** [ข้อมูลรถและการขับขี่] แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง ที่แชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้า เมื่อใกล้ถึงเวลาต่อทะเบียน
- Insurance (PHYD)*** [ประกันภัยพิบัติ ลาดไฟ] ประกันภัย "พิบัติ ลาดไฟ" พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมขับขี่ พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย *สำหรับกรมการประกันภัยในกรุงเทพฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- Maintenance Reminder** [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา] แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมประสานงานนัดหมาย



Happiness Mobility บริการเพิ่มความสนุกทุกเส้นทาง
Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว] สะดวกสบายด้วยบริการผู้ช่วยส่วนตัวที่อำนวยความสะดวกให้คุณทั้งเรื่องรถและชีวิตประจำวัน

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถและผู้ให้บริการ T-Connect โดยผู้ให้บริการ T-Connect มีบริการ 24 ชั่วโมง โทร. 1672 หรือ www.t-connect.in.th


รุ่นดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Mid AT

พลังแรงจัด ประหยัดยิ่งขึ้น สะใจทุกการขับขี่!




เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที



เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร (เกียร์ธรรมดา 6 สปีด)

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที



เทคโนโลยีใหม่ เพิ่มความคุ้มค่าเต็มสมรรถนะยิ่งขึ้น!

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉัดน้ำมันอัจฉริยะ- ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ- แม่นยำด้วยเซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊มคอมมอนเรลแรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

ช่วงล่าง SUSPENSION



โครงสร้างแชสซีส์ สุดแกร่ง!
พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

ช่วงล่างหนึบ! แน่น! แกร่งทุกโค้ง!



แท่นกันสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก!
ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



REVO Z EDITION RAIZER



สเกิร์ตกันชนหน้า



สติ๊กเกอร์ตกแต่งด้านข้าง รุ่นดับเบิล แค็บ และ รุ่นสมาร์ท แค็บ



สติ๊กเกอร์ตกแต่งฝากระโปรงหน้าและฝาท้ายกระบะ



สเกิร์ตกันชนหลัง



ชุดสเกิร์ตด้านข้าง รุ่นดับเบิล แค็บ และ รุ่นสมาร์ท แค็บ

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.

(ตามใบรับประกันที่แนบมา กำหนด ไปถึงวันที่การซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้โตโยต้า) กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับประกันที่แนบมา และเงื่อนไขการรับประกันที่แนบมา

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

ดับเบิล แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

สมาร์ท แค็บ ขับเคลื่อน 2 ล้อ



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 MID AT/MT

COLOR CHART



SUPER WHITE



SILVER METALLIC



DARK GREY METALLIC



ATTITUDE BLACK MICA

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์นซ์ ซีโร่ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

		ต้นปีด แค็บ / สมาร์ท แค็บ			
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT
ขนาดรถยนต์					
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นต้นปีด แค็บ	มม. 5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700	5,285 x 1,855 x 1,700
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695	5,285 x 1,855 x 1,695
ความยาวช่วงล้อ		มม. 3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม. 1,510	1,510	1,510	1,510
	หลัง	มม. 1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	รุ่นต้นปีด แค็บ	มม. 154	164	154	164
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 154	165	154	165
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	รุ่นต้นปีด แค็บ	มม. 1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480	1,555 x 1,540 x 480
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	มม. 1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480	1,840 x 1,540 x 480
เครื่องยนต์					
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PSY รอบต่อนาที)	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร/ รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)	หัวฉีดไคโรอินเจคชั่นแบบคอมมอนเรล (แบบ I-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์					
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.777	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	0.643	0.580
	เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.066	3.732
	อัตราทดเฟืองท้าย	3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน		แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
หน้า		แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
หลัง		แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก		ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีศรีบริบระบายความร้อน
หน้า		ดริวเบรก	ดริวเบรก	ดริวเบรก	ดริวเบรก
หลัง		ดริวเบรก	ดริวเบรก	ดริวเบรก	ดริวเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว		แร็คแอนด์พีนเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนเนียน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม.	5.9	5.9	5.9	5.9
ยาง		215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C	215/65 R16C
ล้อ		อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว	อัลลอย 16 นิ้ว
ยางอะไหล่		215/65 R16C ล้อกระดุมเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระดุมเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระดุมเหล็ก	215/65 R16C ล้อกระดุมเหล็ก
อุปกรณ์มาตรฐาน					
ภายนอก					
กระจหน้า		สีดำ พลาสติกและโครเมียม	สีดำ พลาสติกและโครเมียม	สีดำ พลาสติกและโครเมียม	สีดำ พลาสติกและโครเมียม
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟล็กเตอร์	Bi Beam LED	Bi Beam LED
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมระบบ Follow-me-home		-	-	-	-
ระบบปรับไฟหน้าสูง-ต่ำ		-	-	-	-
ไฟท้าย		แบบมาตรฐาน	แบบมาตรฐาน	แบบ LED Light Guiding	แบบ LED Light Guiding
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติด้วย		-	-	-	-
กระจกมองข้าง		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว	โครเมียม ปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
มือเปิดประตู		สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
ยางกันโคลง		หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้	แบบหน่วงเวลา และปรับตั้งเวลาได้
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก					
สีภายใน		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง		วัสดุ	ผ้าคลุมภาพสูง	ผ้าคลุมภาพสูง	ผ้าคลุมภาพสูง
		สี	สีดำ	สีดำ	สีดำ

ข้อมูลทางเทคนิค ไอส์นซ์ ซีโร่ รุ่น Z EDITION SPECIFICATION

		ต้นปีด แค็บ / สมาร์ท แค็บ			
		2.4Entry	2.4Entry AT	2.4Mid	2.4Mid AT
เบาะนั่งด้านหน้า	ปรับเลื่อน - เอน	•	•	•	•
	ปรับระดับสูง-ต่ำ เฉพาะเบาะคนขับ	•	•	•	•
เบาะนั่งด้านหลัง	ที่พิงเอน พับเก็บได้พร้อมที่วางแก้วน้ำ	•	•	•	•
เฉพาะรุ่นต้นปีด แค็บ	ปรับยกเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของ	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40	แยกพับ 60:40
การตกแต่ง	แมงคอปโซพหน้า	สีดำพ่นลึกลับ	สีดำพ่นลึกลับ	สีดำพ่นลึกลับและแถบสีเงิน	สีดำพ่นลึกลับและแถบสีเงิน
	ช่องปรับอากาศด้านหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำและโครเมียม	สีดำและโครเมียม
	แผงข้างประตู	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน	สีดำ บุผ้า ตกแต่งด้วยแถบสีเงิน
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	มือเปิดประตูด้านใน	สีดำ	สีดำ	โครเมียม	โครเมียม
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านผู้โดยสาร	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด	พร้อมกระจกและฝาปิด
มือจับ	รุ่นต้นปีด แค็บ	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)	ปรับสูง-ต่ำ และเข้า-ออก (Tilt & Telescopic)
	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน	หุ้มหนัง / แถบสีเงิน
	สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรทัพ์ท์ และ จอสี TFT	-	-	•	•
หัวเกียร์	วัสดุ / การตกแต่ง	ยูรีเทน	ยูรีเทน	หุ้มหนัง / สีเงิน	หุ้มหนัง / สีเงิน
ฐานเกียร์		สีดำ	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน	สีดำ ตกแต่งด้วยสีเงิน
เบรกมือ		สีดำ	สีดำ	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม	สีดำ ตกแต่งด้วยโครเมียม
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด	กุญแจเปิด
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
มาตรวัดเครื่องแสดงแบบ Optitron		-	-	•	•
จอแสดงข้อมูลการขับขี่ (MID)		-	-	จอสีแบบ TFT	จอสีแบบ TFT
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบเซ็น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการขโมย		เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed auto lock		•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)	รุ่นต้นปีด แค็บ	•	•	•	•
	รุ่นสมาร์ท แค็บ	-	-	•	•
เครื่องปรับอากาศ		ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมฝาปิด	•	•	แบบ Cool Box	แบบ Cool Box
	ช่องเก็บของด้านข้างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•
	กล่องเก็บของพร้อมฝาปิด	•	•	หุ้มผ้า	หุ้มผ้า
	ช่องเก็บของที่แผงประตู	•	•	•	•
	ประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	•	•	•	•
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	•	•	•	•
	ช่องเก็บเอกสารหลังเบาะคู่หน้า	•	•	•	•
ที่เขมสักรถหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นต้นปีด แค็บ	•	•	•	•	
ที่เขมสักรถหลังเบาะคู่หน้า เฉพาะรุ่นต้นปีด แค็บ	•	•	•	•	
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสตรง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ					
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		•	•	•	•
ระบบ T-connect		•	•	•	•
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง	4 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการจราจร					
ระบบกัญจนินทรีย์ Immobilizer		•	•	•	•
ความปลอดภัย					
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED		-	-	•	•
ไฟเบรกวงที่ 3 แบบ LED		•	•	•	•
ไม่มีไฟกระพริบหลัง		•	•	•	•
เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทุกตำแหน่ง		พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และอ่อนแรงดึงรั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และอ่อนแรงดึงรั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และอ่อนแรงดึงรั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับ และอ่อนแรงดึงรั้งอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		•	•	•	•
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•
คาบเหล็กนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•
ระบบถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS		คู่หน้า และหัวเข้าด้านคนขับ	•	•	•