

GR 86

FEEL THE PULSE OF THE ROAD



Move your world

GR86


FEEL THE PULSE OF POWER

GR 86 คือรถที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของรถแข่ง GR อย่างแท้จริง ด้วยการควบคุมที่ตอบสนองลัญชาตญาณ ความแม่นยำที่เชื่อมต่อ กับทุกการเคลื่อนไหว และสมรรถนะที่พัฒนามาจากสนามแข่งจริงสู่ทุกจังหวะความเร้าใจบนท้องถนนที่คุณรู้สึกได้

Toyota
Safety
Sense



**2.4L 4-Cylinder Boxer
with RWD**



การปรับแต่งลิ้นปีกฟีเสือ (Throttle Characteristic Modification)

การปรับชุดโช๊คabsชับหน้าและหลัง (Front & Rear Shock Absorbers Retuning)



การปรับชุดระบบเกียร์อัตโนมัติ (A/T Control Retune)

การปรับปรุงระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (EPS Setting Tuning)

หมายเหตุ: ภาพพื้นที่เป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดหรืออุปกรณ์บางส่วนไม่สามารถแยกต่างหากกับหัวเรื่องที่นำเสนอในส่วนนี้

FEEL THE SPEED BEFORE YOU MOVE



**LED HEADLAMP PROJECTOR
& EXCLUSIVE "G-MESH"
MATRIX GRILLE**

ไฟหน้า LED พร้อม
กรilles หน้าแบบบั้บ GR



**LED REAR COMBINATION LIGHTS
& DUAL EXHAUST**

ไฟท้ายแบบ LED และก่อไอเสียคู่

**18 INCHES MATTE BLACK
ALLOY WHEELS**

ล้ออัลลอย 18 นิ้ว สีดำด้าน

FEEL THE CONTROL WITHIN REACH

8 INCHES TOUCHSCREEN

หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมลำโพง 6 ตัวแห่ง



• Normal Mode



• Sport Mode



• Track Mode



MID BOXER DESIGN

จอแสดงผลแบบสีทบขนาด 7 นิ้ว
สามารถปรับการการแสดงผลได้ตามโหมดการขับขี่



BUILD YOUR
COLORS

LEATHER AND ULTRASUEDE®

ที่นั่งคู่หันแบบสปอร์ตเบาะหนังแท้ และ Ultrasuede®

SPECIFICATIONS

ขนาดภายนอก		
มิติภายนอก	ยาว	มม.
	กว้าง	มม.
	สูง	มม.
ช่วงล่างกันท์บีน		4
ความยาวช่วงล้อ		มม.
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า	มม.
	หลัง	มม.
ระยะต่ำสุดจากพื้น		มม.
รัศมีผ่อนเรียบแบบสุด		ม.
ความสูงต่ำสุดบันทึก	ลิตร	50
เครื่องยนต์		
รุ่น / แบบ		FA24 / 4 สูบเบนซิน DOHC 16 วาล์ว
ปริมาณกระบอกสูบ		ซีซี
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	2,387
แรงบิดสูงสุด (EEC net)	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	174 (237) / 7,000
แรงบิดสูงสุด (ECU net)	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	250 / 3,700
บานน์เชือกเพลิง		เบนซิน
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน		
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ
ระบบเกียร์ล้อ		อัตโนมัติ 6 สปีด พร้อม Shift Lock
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แม็กฟอร์สเลนเดอร์ พร้อมเหล็กกันโคลง
	หลัง	อิสระ-แบนเป็นทอนคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง
ล้อและยาง	หน้า	ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 215/40R18
	หลัง	ล้ออัลลอย 18 นิ้ว 215/40R18
ระบบเบรก	หน้า / หลัง	ดิสก์เบรก
อัตราภาคเกียร์	เกียร์ 1	3.538
	เกียร์ 2	2.060
	เกียร์ 3	1.405
	เกียร์ 4	1.000
	เกียร์ 5	0.713
	เกียร์ 6	0.582
	เกียร์ถอยหลัง	3.168
อัตราทดไฟ悠久ภายใน		3.909
ระบบเบรกสัมภาระ		พวงมาลัยไฟฟ้า (EPS)
อุปกรณ์ภายนอก		
ไฟหน้า / ไฟท้าย		LED
ระบบควบคุมการเบรก-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ		•
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ		•
กระจังหน้าตัดแบบ		สีเดียวกับตัวรถ
กระจังหน้าตัดแบบ		สีดำ
ไฟหน้าไฟตัดหมอก		แบบคริลล์ลาม
กระจกบังลมหน้า		แบบหน่วงเวลาและปรับด้วยกล่อง
กระจกบานบนล้ำ		กระจกบานบนปรับไฟ UV Cut
มือจับประตูด้านนอก		ปรับไฟฟ้า
อุปกรณ์ภายใน		
ห้องโดยสาร		ห้องหน่วยล็อกหนังสักกันรอยลิ้นแบบเจาะรู
สีภายใน		สีดำ-แดง หรือ สีขาว-เงิน
เบาะนั่งด้านบน		ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง
เบาะนั่งด้านล่าง		ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง
การปรับพวงมาลัย		ปรับธรรมดา 4 ทิศทาง
วัสดุพื้นห้องโดยสาร		หุ้มหนัง พร้อมสีทึบลักษณะ GR
วัสดุคอนโซล		หุ้มหนัง
วัสดุแผงประดุจ		หนังเมูลิค สลิมกันหนังเมูลิคเจราห์
วัสดุห้องโดยสาร		หุ้มหนัง

EXTERIOR COLOR



MAGNETITE GRAY ME.

ICE SILVER ME.

SAPHIRE BLUE

IGNITION RED

CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL BLACK SILICA

อุปกรณ์ภายใน

บันไดประตูค้างใน	สีดำ
การปรับกระจกหน้าบ้าน	แบบไฟฟ้า 2 บาน
แป้นคันเร่ง แบบเบรก	อัลลอลายแบบสปอร์ต
มาตรฐานของความปลอดภัย	
จอดรถขณะล้อซ้ายหัน	แบบจอสี ขนาด 7 นิ้ว
เครื่องเสียง	หน้าจอสีสีฟ้า ขนาด 8 นิ้ว
ระบบเบรก-ปัดไฟหน้า	Bluetooth / Apple CarPlay และ Android Auto / USB
มาตรฐานด้านความปลอดภัย	เปิด-ปิดธรรมชาติ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย	แบบ Digital
ระบบ Smart Entry และ Push Start	•
ทุกอย่างเป็น	•
สำรอง	6 ตำแหน่ง
สวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียง และโกร์ทิกบันบพวงมาลัย	•
ชั้นต์ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	USB 2 ตำแหน่ง และ AUX 1 ตำแหน่ง
ระบบป้องกันจราจร	แบบดิจิทัลในเวท 2 โซน
กระดูกงูหลัง	แบบปรับลดแสงสะท้อน
ระบบเบรกหน้า	แบบธรรมชาติ
โหมดการขับขี่	Sport / Track / Normal
ระบบควบคุมรถ	
ระบบป้องกันล้อล็อก (ABS) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก (BA)	•
ระบบเบรก-จับแรงเบรก (EBD)	•
ระบบควบคุมการทรงตัว (VSC)	•
ระบบป้องกันล้อหมุนฟริ๊ก (TRC)	•
ระบบช่วยอัตโนมัติในการขับขี่ (HAC)	•
ลิ้นญาติไฟพร้อมรีโมทบลูทูธ (ESS)	•
ไฟตัดหมอกหลัง	•
ไฟเบรกคงที่สาน	•
ไฟอ่อนส่องสว่างกลางวัน	LED
ระบบส่องสว่างกลางวัน (LE)	•
ไฟเบรก-ลาก (LA) ไฟฉุกเฉินหลัง	แบบ ELR 3 ดู 2 ตำแหน่ง
ไฟเบรก-ลาก (LA) ไฟฉุกเฉินหน้า	แบบ ELR 3 ดู 2 ตำแหน่ง
ไฟเบรก-ลาก (LA) ไฟฉุกเฉินหน้า	คู่หน้า / ด้านข้างคู่หน้า / ด้านด้านข้าง / ด้านท่ามกลางบ้าน
ไฟเบรก-ลาก (LA) ไฟฉุกเฉินหน้า	•
ไฟเบรก-ลาก (LA) ไฟฉุกเฉินหน้า	กล้องมองภาพหน้า-ก่อนหลัง
ไฟเบรก-ลาก (LA) ไฟฉุกเฉินหน้า	พร้อมช่วยเตือนชน-ก่อชน (RCTA)
ไฟเบรก-ลาก (LA) ไฟฉุกเฉินหน้า	•
Dynamic Radar Cruise Control II ณ All-Speed	•
ระบบป้องกันไฟฟ้าอัตโนมัติ (AHB)	•
ระบบติดตามบุนเดินสายทาง (LDA)	•
ระบบติดตามรถก่อนหน้าเลื่อนอัตโนมัติ (FDA)	•
ระบบเข้าหาตัวเล็ก	•
ระบบบุนเดินไฟฟ้า Immobilizer	•
ระบบติดตามการจราจร (TDS)	•

GR SERVICE PACKAGE

ฟรี! เช็คระยะ ค่าอะไหล่ 3 ปี หรือ 45,000 กม.


GR SERVICE PACKAGE เป็น Package ให้บริการเช็คระยะมาตรฐาน พร้อมด้วยเปลี่ยนรายการอะไหล่อื่นๆ ตามที่กำหนด ฟรี! จำนวน 6 ครั้ง ภายใน 3 ปี หรือ 45,000 กม. (ทุกๆ 7,500 กม.) แล้วว่าต่อจะได้กี่ก่อน เมื่อเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการโดยตรง ฟรี!

เช็คระยะ:	7,500 กม.	15,000 กม.	22,500 กม.	30,000 กม.	37,500 กม.	45,000 กม.
ค่าอะไหล่ / ค่าอะไหล่	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี	ฟรี

• เอกสารนี้ไม่ใช่พิมพ์ล้อห่วงที่บานกว่าข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละห้องโดยสารแต่ละที่นั่ง แต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ไม่ใช่เอกสารที่ใช้สำหรับการซื้อขาย แต่เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการประเมินค่าโดยรวมของรถยนต์ที่มีสภาพดีที่สุด

• การเปลี่ยนแปลงจากตัวแทนจำหน่ายตามความต้องการของลูกค้า ไม่สามารถรับประกันได้ แต่เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันค่าเสื่อมของรถยนต์ที่มีสภาพดีที่สุด แต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ขับขี่ ไม่ใช่เอกสารที่ใช้สำหรับการซื้อขาย แต่เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับการประเมินค่าโดยรวมของรถยนต์ที่มีสภาพดีที่สุด

ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มเติบโต



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B23300T-25110

www.toyota.co.th